

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

00-716 WARSZAWA
ul. Bartycka 110A
tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60

fax: 22 651 06 76
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
<http://www.wios.warszawa.pl>

AT.272.2.2.2014.MG

Warszawa, dnia 21. 01.2014 r.

[za potwierdzeniem odbioru]

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz środków transportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W ww. postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego prośba o udzielenie wyjaśnień o następującej treści:

1. Pytanie

Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziom wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód. Pytanie dotyczy lokali własnych i wynajmowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie ma wiedzy na temat wystąpienia w okresie od 1997 roku (włącznie) powodzi lub podniesienia się poziomu wód gruntowych spowodowanych powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w żadnej lokalizacji Zamawiającego w okresie od 1997 roku (włącznie) nie wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią powodujące szkody w ubezpieczanym przez Zamawiającego mieniu.

2. Pytanie

Czy zainstalowane w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia systemy ppoż. posiadają aktualny certyfikat CNBOP.

Odpowiedź

Zainstalowane w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia systemy ppoż. nie posiadają certyfikatu CNBOP.

3. Pytanie

Czy sygnał alarmu pożaru przekazywany jest do PSP.

Odpowiedź

Sygnał alarmu pożaru nie jest przekazywany jest do PSP.

4. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że budynki są wykorzystywane wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jeśli NIE – prosimy o listę najemców.

Odpowiedź

Budynek w Radomiu ma następującego najemcę: TWN Sp z o.o.

Budynek w Ostrołęce ma następujących najemców: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Sanepid.

5. Pytanie

Jaka jest wartość mienia przechowywanego poniżej poziomu gruntu i co to za mienie. Czy jest przechowywane bezpośrednio na podłodze, czy np. na regałach ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że poniżej poziomu gruntu znajduje się mienie o mniejszej wartości w budynku w Warszawie i w Ostrołęce - nie jest to sprzęt elektroniczny ani aparatura laboratoryjna. Zamawiający nie jest w stanie na ten moment dokładnie określić, jaką ma wartość mienie tam zgromadzone. Mienie przechowywane jest zarówno bezpośrednio na podłodze, jak i częściowo na regałach.

6. Pytanie

Czy budynki/budowle posiadają jakieś zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Odpowiedź

Budynki/budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

7. Pytanie

Czy ubezpieczone urządzenia i sprzęt elektroniczny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem.

Odpowiedź

Urządzenia i sprzęt elektroniczny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem.

8. Pytanie

Czy jest awaryjne źródło zasilania w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź

W budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma awaryjnego źródła zasilania.

9. Pytanie

Prosimy o przesłanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Odpowiedź

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest do wglądu w Kancelarii WIOŚ w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

10. Pytanie

Prosimy o informację, kiedy była ostatnia modyfikacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Odpowiedź

Ostatnia modyfikacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego odbyła się w maju 2013 r.

11. Pytanie

Czy na okres 03.2014-02.2016 planowane są remonty – jakie, kiedy?

Odpowiedź

Na dzień wszczęcia postępowania przetargowego tj. dzień 13.01.2014 r. Zamawiający nie planuje remontów w okresie 03.2014-02.2016.

12. Pytanie

Czy na okres 03.2014-02.2016 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?

Odpowiedź

Na dzień wszczęcia postępowania przetargowego tj. na dzień 13.01.2014 r. w okresie 03.2014-02.2016 roku Zamawiający planuje wymianę kontenera (obudowy) na większy w stacji monitorowania powietrza znajdującej się w Warszawie przy Al. Niepodległości 227/233 oraz budowę nowej stacji pomiarowej w Ostrołęce.

13. Pytanie

Czy w chwili obecnej trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi nie realizuje obecnie żadnych inwestycji budowlanych, remontowych i modernizacyjnych.

14. Pytanie

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w kwocie 500 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

15. Pytanie

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w kwocie 500 zł w każdej szkodzie dla sprzętu stacjonarnego i 15% wartości szkody minimum 500 zł w każdej szkodzie w sprzęcie przenośnym.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

16. Pytanie

Prosimy o uzupełnienie klauzuli nowych lokalizacji o zapisy o minimalnych zabezpieczeniach przeciwpożarowych i antywłamaniowych oraz o niepalnej konstrukcji lokalu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku obejmowania nowych lokalizacji lub umieszczania w nich mienia zawsze ma na uwadze przestrzeganie aktualnych przepisów prawa w przedmiotowym zakresie i dbanie o właściwe ich zabezpieczenie. Zamawiający nie może zgodzić się na wprowadzenie zapisów dot. minimalnych zabezpieczeniach przeciwpożarowych i antywłamaniowych oraz o niepalnej konstrukcji lokalu nie mając jednocześnie szczegółowej wiedzy, jakie minimalne zabezpieczenia Wykonawca ma na myśli i co rozumie przez pojęcie „niepalnej konstrukcji budynku”. Ponadto Zamawiający chciałby zwrócić uwagę, że niektóre zdarzenia losowe mogą wiązać się z koniecznością natychmiastowego przeniesienia mienia do nowej lokalizacji wynikającego z czynności zabezpieczenia mienia przed szkodą. W momencie zagrożenia szkodą i podejmowania czynności ratowania mienia, Zamawiający może nie mieć czasu na uszczegóławianie np. z wynajmującym lokal, czy posiada on minimalne zabezpieczenia przeciwpożarowe i antywłamaniowe, itd.

17. Pytanie

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej w sprzęcie elektronicznym znajdującym się na zewnątrz budynków.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do limitu w wysokości 10.000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia. Dotychczas Zamawiający nie odnotował żadnej szkody z ww. ryzyka.

18. Pytanie

Prosimy o wyłączenie kl. reprezentantów z zakresu OC.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli reprezentantów z zakresu OC.

19. Pytanie

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla OC w wysokości 500 zł w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

20. Pytanie

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia ryzyka terroryzmu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z zakresu ubezpieczenia ryzyka terroryzmu.

21. Pytanie

Prosimy o dopisanie do treści Klauzuli uznania aktualnie istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych za wystarczające zapisu: o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z przepisami prawa. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby wszystkie zabezpieczenia były sprawne.

22. Pytanie

Prosimy o wydłużenie do 5 dni roboczych terminu oględzin w Klauzuli terminu oględzin.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

23. Pytanie

Prosimy o skrócenie terminu zgłaszania szkód do 7 dni roboczych (Klauzula terminu zgłaszania szkód).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu zgłaszania szkód do 7 dni roboczych.

24. Pytanie

Prosimy o wyłączenie z zakresu OC odpowiedzialności z tytułu użytkowania sprzętu pływającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenie.

25. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje zdarzeń / szkód objętych ochroną ubezpieczeniową polisami obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego zawodowego ubezpieczenia OC.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje zdarzeń/szkód objętych ochroną ubezpieczeniową polisami obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego zawodowego ubezpieczenia OC.

26. Pytanie

Prosimy o możliwość wprowadzenia własnej definicji aktów terroryzmu (co wynika z wymogów reasekuracyjnych):

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w OWU, polisie lub załączonych do nich dodatkach ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe bezpośrednio w wyniku aktu terroryzmu z zastrzeżeniem jak niżej:

1. Dla celów niniejszej polisy za akt terroryzmu uważa się akt polegający na użyciu siły lub przemocy pojedynczej osoby lub grupy osób działających samodzielnie, bądź w imieniu jakiegokolwiek organizacji, bądź w porozumieniu z taką organizacją, popełniony z pobudek politycznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych, w tym z zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub zastraszenia społeczeństwa albo jego części.

2. Niniejszą klauzulą nie są objęte:

- a. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność),
- b. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych,
3. Niniejszym uzgadnia się, że wszystkie pozostałe warunki niniejszej polisy nie ulegają zmianie.
4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku aktu terroryzmu jest ograniczona do kwoty na jedno i wszystkie zdarzenia wymienionej w polisie.

Limit odpowiedzialności: 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że limit odpowiedzialności określony w treści SIWZ jest wspólny dla szkód powstałych w wyniku aktów terroryzmu, strajków, zamieszek i niepokojów społecznych.

27. Pytanie

Prosimy o podanie zagrożeń powodziowych – powódź, podtopienia od 1996 r. czy wystąpiły? Czy któraś z lokalizacji jest narażona?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w żadnej lokalizacji Zamawiającego w okresie od 1996 roku nie wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią powodujące szkody w ubezpieczanym przez Zamawiającego mieniu. Jednocześnie Zamawiający nie jest w stanie określić, czy któraś z lokalizacji jest narażona na takie ryzyko.

28. Pytanie

Czy są budynki zgłoszone do ubezpieczenia, które nie są użytkowane lub są przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie są zgłoszone budynki, które nie są użytkowane lub są przeznaczone do rozbiórki.

29. Pytanie

Prosimy o podanie wartości mienia (maszyny, urządzenia, wyposażenie) oraz sprzętu elektronicznego w podziale na każdy budynek zgłoszony do ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie jest obecnie możliwe podanie szczegółowych wartości mienia w podziale na każdy budynek zgłoszony do ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że większość danych (głównie w odniesieniu do najwyższych wartościowo składników majątku) została wskazana w załączniku nr 1A i 1C do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Część I, w Rozdziale II SIWZ.

30. Pytanie

Prosimy o podanie wieku budynków, materiału z jakiego wykonane są ściany, pokrycie dachu każdego z ubezpieczonych budynków.

Odpowiedź

Zamawiający odsyła do Załącznika nr 1B do Opisu Przedmiotu zamówienia – Opis budynków, w którym podane są przedmiotowe informacje.

31. Pytanie

Prosimy o podanie informacji na temat remontów instalacji i pokrycia dachów wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat na ubezpieczonych obiektach.

Odpowiedź

W ciągu ostatnich 5 lat był przeprowadzany remont dachu budynku w Ostrołęce.

32. Pytanie

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.01.2014 r. godz. bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

33. Pytanie

Wnosimy o wprowadzenie do Specyfikacji Warunków Szczególnych SIWZ franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych (pkt. III) w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w każdej szkodzie

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Pytanie

Wnosimy o wprowadzenie do Specyfikacji Warunków Szczególnych SIWZ udziału własnego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego (pkt. IV) w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w każdej szkodzie

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Pytanie

Wnosimy o wprowadzenie do Specyfikacji Warunków Szczególnych SIWZ franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (pkt. V) w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w każdej szkodzie

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Pytanie

Wnosimy o wykreślenie ze Specyfikacji Warunków Szczególnych SIWZ z działu Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (pkt. IV) pkt. 1.7 o treści „szkody spowodowane przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny,”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Pytanie

Wnosimy o wykreślenie ze Specyfikacji Warunków Szczególnych SIWZ z działu Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (pkt. IV) pkt. 2.2 o treści „Ochrona ubezpieczeniowa będzie istnieć niezależnie od posiadania przez Zamawiającego umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego oraz bez względu na fakt, czy ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i/lub działaniem zjawisk pochodnych,”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Pytanie

Wnosimy o wykreślenie ze Specyfikacji Warunków Szczególnych SIWZ z działu postanowienia ogólne (pkt. II) pkt. 4 o treści „4.Prewencyjna suma ubezpieczenia - w razie powstania szkody służy uzupełnieniu sum ubezpieczenia tych pozycji mienia, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie lub kiedy suma ubezpieczenia danego przedmiotu nie wystarcza na jego odtworzenie. Dotyczy to także części wyposażenia, które wpisane jest do ksiąg inwentarzowych z wartością początkową 0 zł i trudno jest w momencie zgłaszania do ubezpieczenia określić Zamawiającemu wartości jednostkowe tego wyposażenia. Suma prewencyjna może mieć zastosowanie do każdego rodzaju ubezpieczonego mienia ubezpieczonego w systemie sum

stałych oraz niskocennych składników majątku, bez względu na sposób określenia jego wartości.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Pytanie

Wnosimy o wprowadzenie do Specyfikacji Warunków Szczególnych SIWZ następujących treści klauzul (pkt VI KLAUZULE DODATKOWE):

w pkt 1.

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:

- 1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;
- 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów;
- 3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów;
- 4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;
- 5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;
- 6) w spółkach cywilnych – wspólników;
- 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu, lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

w pkt 2.

„Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego lub następujące osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność oraz pełnomocników w zakresie czynności objętych pełnomocnictwem, przy czym za winę umyślną ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę:

- w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
- w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
- w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
- w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
- w spółkach cywilnych – wspólników,
- w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu.

2. Niezależnie od innych postanowień OWU, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia, od osób odpowiedzialnych za szkodę, o której mowa w ust. 1, zwrotu wypłaconego odszkodowania.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

w pkt 3.

„1) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
- b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,
- zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
- 2) Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia.
- 3) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.
- 4) Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
- 5) Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia . Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie rocznym i 50% wysokości stawki rocznej.
- 6) W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5."

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

w pkt 5.

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- 1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
- 2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
- 3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.
- 4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000,00 zł.

5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.

6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia."

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

w pkt 6.

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.

Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 1.000.000,00 zł."

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

w pkt 7.

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będące w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub Ubezpieczający prowadzi działalność,

2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą one odpowiedzialność,

3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.

2. Ubezpieczeniem nie są objęte jakiegokolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:

a) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli;

b) wypadek, jakiemu uległ środek transportu,

c) rabunek,

d) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu,

e) kradzież z włamaniem.

4. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem (pkt 3.4) i 3.5) powyżej) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na

terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym.

5. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem.

6. Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody:

- 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- 2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
- 3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
- 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
- 5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
- 6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
- 7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji).

7. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:

- 1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki
- 2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym

8. Limit odpowiedzialności: 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

9. Franszyza redukcyjna: 1.000,00 zł dla każdej szkody."

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

w pkt 10.

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.

2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.

3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcyjne impulsy napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:

- dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną : do pełnych sum ubezpieczenia

- dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: 500.000,00 zł

6) Franszyza redukcyjna: 5% szkody

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

w pkt 11.

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

w pkt 12.

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

w pkt 16.

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

w pkt 17.

„W razie powstania zdarzenia losowego Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili uzyskania wiadomości o zdarzeniu losowym powiadomić Ubezpieczyciela o jego wystąpieniu.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

w pkt 23.

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości 30.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

w pkt 24.

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny

poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.

Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50.000,00 zł w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

w pkt 25.

„1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela .

2) Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.

3) Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

4) W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.

5) Limit odpowiedzialności: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

w pkt 27.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel odstąpi od regresu do sprawcy szkody w przypadku, gdy zarówno sprawca jak i Ubezpieczony lub Ubezpieczający są powiązani kapitałowo.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

w pkt 28.

„W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ingeruje w zapisy KC (art. 813 ust. 1) ani OWU Wykonawcy, mówiące o zwrocie składki wynikającym z wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia.

40. Pytanie

Wnosimy o wykreślenie ze Specyfiki Warunków Szczególnych SIWZ z działu klauzule dodatkowe (pkt. VI) pkt. 4 o treści ”klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia w brzmieniu: „Ustala się dodatkowo prewencyjną sumę ubezpieczenia w wysokości 500.000 zł w rocznym okresie

ubezpieczenia, która w razie powstania szkody służy uzupełnieniu sum ubezpieczenia tych pozycji mienia, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie. Suma przewencyjna może mieć zastosowanie do każdego rodzaju ubezpieczonego mienia, bez względu na sposób określenia jego wartości." - dotyczy ubezpieczenia OG, USE."

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Pytanie

Wnosimy o wykreślenie ze Specyfikacji Warunków Szczególnych SIWZ z działu klauzule dodatkowe (pkt. VI) pkt. 8 o treści „Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego w brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt ruchomy i pływający także w czasie jego przetrzymywania na zewnątrz lokalu, na terenie ubezpieczonych lokalizacji.” – dotyczy ubezpieczenia OG.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Pytanie

Wnosimy o wykreślenie ze Specyfikacji Warunków Szczególnych SIWZ z działu klauzule dodatkowe (pkt. VI) pkt. 9 o treści „Klauzula przebudowy w brzmieniu: „Prowadzenie prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych, montażowych itp. w placówkach Ubezpieczającego nie powoduje ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia ani nie wyłącza odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku z prowadzeniem tych prac” – dotyczy ubezpieczeń: OG, USE.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Pytanie

Wnosimy o wykreślenie ze Specyfikacji Warunków Szczególnych SIWZ z działu klauzule dodatkowe (pkt. VI) pkt. 13 o treści „Klauzula uznania aktualnie istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych za wystarczające w brzmieniu: „Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe zarówno w lokalizacjach należących do NIK (budynki, mieszkania), jak i w pozostałych miejscach, gdzie może być używany sprzęt Ubezpieczającego (miejsca kontroli, hotele, domy pracowników, itp.) za wystarczające, niezależnie od wymogów ogólnych warunków ubezpieczenia w tym zakresie” – dotyczy ubezpieczeń: OG, USE.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Pytanie

Wnosimy o wykreślenie ze Specyfikacji Warunków Szczególnych SIWZ z działu klauzule dodatkowe (pkt. VI) pkt. 19 o treści „Klauzula ustalenia sum ubezpieczenia w brzmieniu: „Ubezpieczyciel przyjmie do ubezpieczenia według wskazanej przez Ubezpieczającego wartości: księgowej brutto lub odtworzeniowej, mienie Ubezpieczającego niezależnie od jego wieku, stopnia zużycia technicznego lub amortyzacji księgowej.” - dotyczy ubezpieczeń: OG, USE.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Pytanie

Wnosimy o wykreślenie ze Specyfikacji Warunków Szczególnych SIWZ z działu klauzule dodatkowe (pkt. VI) pkt. 26 o treści „klauzula zastąpienia/odbudowy w brzmieniu – „Ubezpieczyciel dopuszcza odstępnie od obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, lokalizacji lub parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, lub kiedy zastąpienie/odtworzenie zniszczonego mienia w dotychczasowej konstrukcji lub lokalizacji nie

jest możliwe ze względu na decyzję administracyjną lub temu podobną. Odszkodowanie nie może przekroczyć przyjętej sumy ubezpieczenia.” – dotyczy ubezpieczenia: OG, USE”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Pytanie

Prosimy o informacje kiedy były wykonane ostatnie badania i przeglądy:

- rezystancji instalacji elektroenergetycznych
- uziemienia instalacji odgromowej
- podręcznego sprzętu gaśniczego
- ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej p/pożarowej
- pozostałego sprzętu gaśniczego który ma zastosowanie w obiektach deklarowanych do ubezpieczenia

Odpowiedź

Ostatni przegląd ww. instalacji był wykonany w maju 2013 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wykonuje wszystkie przeglądy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

CZĘŚĆ I Ubezpieczenie majątku i OC

1. Pytanie

Wnioskujemy o wykreślenie następujących punktów z zapisów SIWZ – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

1) Zwrot kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą przysługuje nawet jeżeli ostatecznie nie zaszedł wypadek ubezpieczeniowy do limitu 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

2) Wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia. Postanowienie to nie ma zastosowania dla ryzyk i kosztów, dla których ustalono limit odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie

Prośba o wykreślenie z Kl. Automatycznego pokrycia - słów "bez naliczania dodatkowej składki"

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pytanie

Prośba o wprowadzenie limitu dla klauzuli:

Klauzula nowych lokalizacji -limit 1.000.000 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Pytanie

Prosimy o wyprowadzenie w Klauzuli przebudowy limitu kwotowego dla prac remontowo-budowlanych 1.000.000 zł oraz wprowadzenie warunku, że :

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu b) lub konstrukcji dachu,

Odpowiedź

Zamawiający zmienia brzmienie klauzuli przebudowy na następujące: „Prowadzenie prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych, montażowych itp. w placówkach Ubezpieczającego nie powoduje ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy

ubezpieczenia ani nie wyłącza odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku z prowadzeniem tych prac, o ile ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu”.

5. Pytanie

Jaka jest liczba pracowników Ubezpieczającego

Odpowiedź

Liczba pracowników Ubezpieczającego wynosi 237 osób.

6. Pytanie

Zawioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% należnego odszkodowania nie mniej niż 1 000 zł dla szkód wyrządzonych przez sprzęt pływający nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Pytanie

Prosimy o zastosowanie limitu 20% dla Klauzuli wyłączenia proporcji

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Pytanie

Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego, a jeśli jest to niemożliwe na tym etapie to prosimy o informację czy został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt straszy niż 8 lat, jeśli tak to jaki stanowi procent w całej sumie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia został zgłoszony także sprzęt starszy niż 8 lat. Zamawiający nie jest w stanie określić, jaki procent stanowi on w całej sumie ubezpieczenia

9. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, a nie stoi to w sprzeczności z SIWZ, to będą one miały zastosowanie. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.

10. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia opisany został w SIWZ i zgodny jest z przepisami prawa.

11. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie limitu odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku aktów terroryzmu w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych i w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do wartości 200.000,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia limitu odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku aktów terroryzmu. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że limit odpowiedzialności określony w treści SIWZ jest wspólny dla szkód powstałych w wyniku aktów terroryzmu, strajków, zamieszek i niepokojów społecznych.

12. Pytanie

Proszę o informację, czy w okresie ostatnich trzech lat wystąpiły szkody, które nie były objęte ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli tak, to kiedy, co było przyczyną szkody i jaka była ich wartość.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich trzech lat nie wystąpiły szkody, które nie były objęte ochroną ubezpieczeniową.

13. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, a nie stoi to w sprzeczności z SIWZ, to będą one miały zastosowanie. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego

14. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia opisany został w SIWZ i zgodny jest z przepisami prawa.

15. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód będących następstwem wydania lub braku wydania decyzji

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje szkód będących następstwem wydania lub braku wydania decyzji.

16. Pytanie

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC klauzuli reprezentantów

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Pytanie

Prosimy o podanie szczegółowych informacji nt. sprzętu pływającego, który ma być objęty ubezpieczeniem OC – ilość i rodzaj jednostek pływających, kto i w jakim celu użytkuje sprzęt, na jakich akwenach jest on użytkowany

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że posiada 4 sztuki sprzętu pływającego, tj.:

- łódzie wiosłowo-motorowe (3 szt.): Darmariner 170 z wyposażeniem (Warszawa), Darmariner 370 z wyposażeniem (Delegatura Radom), Bożena (Delegatura Ciechanów),
- łódź pneumatyczna (1 szt.) – Delegatura Płock.

Łódzie użytkowane są przez pracowników Zamawiającego w celu pobierania prób wody, na wodach śródlądowych województwa mazowieckiego.

18. Pytanie

Prosimy o informację kto i w jakim zakresie jest podwykonawcą dla Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w bieżącej działalności korzysta z Wykonawców, którym zleca usługi utrzymania porządku i czystości na terenie poszczególnych lokalizacji Zamawiającego, usługi konserwacji instalacji budynków, konserwacji sprzętu laboratoryjnego, prace remontowe. Zakres

usług może każdorazowo ulec zmianie. Zamawiający ma zawierane umowy na okresy cykliczne zgodnie z procedurami.

19. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie limitu odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku aktów terroryzmu w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych i w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do wartości 200.000,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia limitu odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku aktów terroryzmu. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że limit odpowiedzialności określony w treści SIWZ jest wspólny dla szkód powstałych w wyniku aktów terroryzmu, strajków, zamieszek i niepokojów społecznych.

20. Pytanie

Proszę o informację, czy w okresie ostatnich trzech lat wystąpiły szkody, które nie były objęte ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli tak, to kiedy, co było przyczyną szkody i jaka była ich wartość.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich trzech lat nie wystąpiły szkody, które nie były objęte ochroną ubezpieczeniową.

CZĘŚĆ II – Ubezpieczenie środków transportu

1. Pytanie

Prosimy o wykreślenie punktu 2.4. o treści: "Ileokroć w ogólnych warunkach ubezpieczenia mowa jest o nie ponoszeniu odpowiedzialności przez Wykonawcę w związku ze szkodą, która została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Zamawiającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, ustala się, że w tych sytuacjach przez osoby te rozumie się wyłącznie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska".

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wykreślenie.

2. Pytanie

Prosimy o zmianę pkt. 3.2.1 ppkt. d na następującą treść: „*termin powiadomienia Wykonawcy o szkodzie ustala się na 7 dni roboczych, a w przypadku kradzieży – niezwłocznie po powzięciu informacji o tym zdarzeniu jednak nie później niż w najbliższym dniu roboczym, przy czym przez dzień roboczy rozumie się dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy*”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

3. Pytanie

Prosimy o podanie wysokości i ilości szkód z ubezpieczenia Assistance za ostatnie 24 miesiące.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w ostatnich 24 miesiącach Zamawiający 3 razy korzystał z usług Assistance. Łącznie wypłacono 977,85 zł.

4. Pytanie

Prosimy o zmianę w pkt. 5.2 wartości pojazdów przy poszczególnych zabezpieczeniach na następujące:

- do 70 000 zł – jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe;
- od 70 000 zł – 200 000 zł – dwa zabezpieczenia przeciwkradzieżowe;
- powyżej 200 000 zł – trzy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe lub dwa jeżeli jeden jest systemem specjalnym;

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Pytanie

Prosimy o zmianę terminu oględzin w pkt. 8.2.1 z 2 na 3 dni robocze na terenie RP.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Pytanie

Prosimy o zmianę terminu dodatkowych oględzin w pkt. 8.2.2 z 2 na 3 dni robocze na terenie RP.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Pytanie

Prosimy o dopisanie w pkt. 8.3 następującej treści: „Odszkodowanie może zostać wypłacone na podstawie faktur za naprawę oraz przedstawieniu przez Zamawiającego zdjęć uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel pokryje wtedy koszty naprawy uszkodzeń mających związek ze szkodą”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie oczekuje od Wykonawcy pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń niemających związku ze szkodą.

8. Pytanie

Prosimy o określenie limitu w pkt. 8.15 do jakich są zwracane koszty jako do 10 % sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Pytanie

Prosimy o wykreślenie pkt. 9.3, a w zamian za niego wprowadzenie następującego zapisu: „Umowy ubezpieczenia OC poszczególnych pojazdów, których okres ubezpieczenia upływa wraz z końcem trwania drugiego roku umowy generalnej lub później, uważać się będzie za wypowiedziane pod warunkiem przesłania najpóźniej jeden dzień przed końcem okresu ich ubezpieczenia podpisanego wypowiedzenia na te pojazdy przez osobę uprawnioną zgodnie z reprezentacją Zamawiającego”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Pytanie

Prosimy o zmianę w pkt. 9.8 terminu zgłoszenia nowego pojazdu do ubezpieczenia przez Zamawiającego z 3 dni roboczych na ten sam dzień, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem pkt. 9.8 termin 3 dni roboczych dotyczy przekazania Wykonawcy kompletu wymaganych dokumentów. Zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia musi natomiast nastąpić „w dniu nabycia, przyjęcia w użytkowanie lub rejestracji pojazdu”. Zamawiający nie wyraża zatem zgody na proponowaną zmianę.

11. Pytanie

Prosimy o zmianę pkt. 10.1 w następującym zakresie, iż składki będą płatne na podstawie polis lub zestawień płatności.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca zamiast faktury lub rachunku wystawi inny dokument, taki jak np. zestawienie płatności, to Zamawiający to zaakceptuje. Zamawiającemu chodzi o to, aby oprócz polisy wystawiony był odrębny dokument dla księgowości, na podstawie którego zostanie opłacona składka.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W ROZDZIALE II SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW – 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część I – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – VI. Klauzule dodatkowe, pkt. 9) Klauzula przebudowy otrzymuje następujące brzmienie:

„9) Klauzula przebudowy w brzmieniu: *„Prowadzenie prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych, montażowych itp. w placówkach Ubezpieczającego nie powoduje ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia ani nie wyłącza odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku z prowadzeniem tych prac, o ile ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu” – dotyczy ubezpieczeń: OG, USE.*”

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Joanna Plekutowska
Joanna Plekutowska