

Zamawiający :
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110A
00-716 Warszawa

PRZETARG NIEOGRANICZONY

z dopuszczeniem ofert częściowych

**na ubezpieczenie majątku i środków transportu
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Warszawie**

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zatwierdzam:

Warszawa, dnia 22.11.2007 r.

SPIS TREŚCI

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW	
I. ZAMAWIAJĄCY	3
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.....	3
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3
IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.....	3
V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.....	3
VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH.....	3
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.....	3
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW	4
IX. WYKAZ OŚWIDCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.....	4
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	5
XI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT.....	6
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.....	6
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	6
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT	6
XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT	6
XVI. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT	6
XVII. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY	7
XVIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ.....	7
XIX. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU.....	7
XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.....	8
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH.....	8
XXII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ.....	9

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZNUMERY OD 1 DO 4

ZAŁĄCZNIK NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE I UBEZPIECZENIE MAJĄTKU
ZAŁĄCZNIK NR 1A: OPIS BUDYNKÓW
ZAŁĄCZNIK NR 1B: SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYPOSAŻENIA STACJI WRAZ Z LOKALIZACJAMI
ZAŁĄCZNIK NR 2: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW
TRANSPORTU
ZAŁĄCZNIK NR 2A: WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU
ZAŁĄCZNIK NR 3: FORMULARZ OFERTY (WZÓR)
ZAŁĄCZNIK NR 3A: FORMULARZ CENOWY DO ZADANIA I ZAMÓWIENIA (WZÓR)
ZAŁĄCZNIK NR 3B: FORMULARZ CENOWY DO ZADANIA II ZAMÓWIENIA (WZÓR)
ZAŁĄCZNIK NR 4: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ (WZÓR)

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa
tel.: (022) 6510707, faks: (022) 6510676

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2006 Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i środków transportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1 i nr 2 – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
Pozostałe usługi ubezpieczeniowe, kod: 66.33.90.00-05

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie I: ubezpieczenie majątku

Zadanie II: ubezpieczenie środków transportu

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania zamówienia.

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie I: ubezpieczenie majątku: od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.

Zadanie II: ubezpieczenie środków transportu: od 08 marca 2008 r. do 07 marca 2010 r.

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki z **art.22 ust.1** ustawy, tj.:
 - 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym: Wykonawca na koniec 2006 r. musi posiadać wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 150% i kapitał własny w wysokości nie mniejszej niż 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych);
 - 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnienia ww. warunki na podstawie dokumentów wymienionych w pkt IX SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki.
3. Wykonawcą może być Ubezpieczyciel działający bezpośrednio przez swoje władze statutowe lub upoważnioną jednostkę organizacyjną.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, zawierające aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 87 poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, za aktualny uważa się odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

WW. dokument może być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 - wg wzoru (załącznik nr 4 do SIWZ).

3. Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg wzoru (Załącznik nr 3 do SIWZ).

4. Wypełnione i podpisane formularze cenowe - wg wzoru (Załącznik nr 3A i 3B do SIWZ).

5. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca musi złożyć **część sprawozdania finansowego za 2006 rok**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, z którego muszą wynikać informacje, że na koniec 2006 r. Wykonawca posiadał wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 150% i posiadał kapitał własny na wysokości nie mniejszej niż 20.000.000 zł.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Zaleca się, aby oferta została napisana pismem maszynowym lub na komputerze.
2. Pożądane jest aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte lub zszyte oraz posiadały ponumerowane strony.
3. Oferta powinna zawierać:
 - nazwę i dokładny adres Wykonawcy,
 - dokumenty wg punktu IX SIWZ.
4. Oferta nie powinna zawierać zmian, opuszczeń lub dodatków z wyjątkiem tych, które są potrzebne do wypełnienia instrukcji Zamawiającego lub koniecznych dla poprawienia błędów popełnionych przez Wykonawcę, w tym przypadku takie poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Zamawiający nie uznaje oferty złożonej faksem.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jej imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty wraz z załącznikami musi być dołączone do oferty (w oryginale) i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jej imieniu oświadczeń woli. Dopuszczalna jest kopia potwierdzona notarialnie.
7. Wykonawca może złożyć kopie wymaganych dokumentów, w tym przypadku muszą one być poświadczone na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione, o których mowa wyżej. Jest wskazane, aby poświadczenie za zgodność z oryginałem sporządzone było w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczętką imienną).
8. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym cyframi i słownie w polskich złotych. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz ewentualne upusty i rabaty.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
10. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie zamówienia. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę na każde zadanie zamówienia, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
13. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
 - „Przetarg nieograniczony, Oferta na ubezpieczenia majątku i środków transportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Zadanie *(wskazanie, którego zadania dotyczy oferta)*”
 - „Nie otwierać przed 5.12.2007 r., godz. 10.30”.
 - nazwa i adres Wykonawcy,
 - nazwa i adres Zamawiającego.

XI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie oferowaną ceną, osobno dla każdego zadania zamówienia.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w 2 etapach:
I etap - sprawdzenie złożonych ofert w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i z wymogami określonymi w SIWZ;
II etap - oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, będą oceniane wg opisanych niżej kryteriów.
4. Kryterium oceny ofert: cena 100%
Obliczenie ilości punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie niżej przedstawionego wzoru:
 $P = (CN : CB) \times 100$, GDZIE:
CN - CENA OFERTY NAJTAŃSZEJ
CB - CENA OFERTY BADANEJ
P – ILOŚĆ PUNKTÓW PRYZNANYCH BADANEJ OFERCIE
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty na każde zadanie Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy oferty złożyli, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru - zgodnie z art. 92 ustawy.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 w terminie do 5.12.2007 r. godz. 10.00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego, nie zaś jej wysłania przez Wykonawcę.

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi 5.12.2007 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Bartycka 110A.

XVI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Firma (nazwa) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena oferty, ogłaszane są osobom obecnym oraz niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania przetargowego. Informacje te doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
2. Ofertę odrzuca się, jeżeli:
 - a. jest niezgodna z ustawą,
 - b. jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
 - c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - e. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego,
 - f. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy - Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny,
 - g. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
 - h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie zasadami i kryteriami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ.

XVII. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed wyznaczonym terminem składania ofert.
2. Powiadomienia o modyfikacji lub wycofaniu muszą być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt. X ust.14 i dodatkowo opisane „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.
3. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne.

XVIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz udzielania informacji dotyczących SIWZ jest:
p. Ewa Lorenc – Naczelnik Wydziału Administracyjno – Technicznego, pokój nr 3 tel. (0 22) 651 07 07 w. 2008 w godz. 8.00-14.00
2. Wykonawca może wyłącznie na piśmie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający odpowiada niezwłocznie na każde zapytanie, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
3. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść zapisów składających się na SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim zarejestrowanym Wykonawcom. Modyfikacje oraz uzupełnienia zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacje, uzupełnienia oraz wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

XIX. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowy ubezpieczenia (na każde zadanie zamówienia oddzielnie) zostaną zawarte na okres dwóch lat w formie umów generalnych. Umowa generalna określi warunki ubezpieczenia dla całego przedstawionego do ubezpieczenia mienia Zamawiającego na dzień zawarcia umowy oraz w całym okresie jej obowiązywania. Umową generalną może zostać objęte także mienie, w którego posiadanie wejdzie Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia – za opłatą dodatkowej składki.
2. W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie umów ubezpieczenia nie będzie wiązało się z uzyskaniem przez Zamawiającego członkostwa w TUW, a w szczególności - ze zobowiązaniem Zamawiającego do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki oraz z możliwością zmniejszenia świadczeń towarzystwa na rzecz Zamawiającego z tytułu ubezpieczeń. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Wykonawca przedłoży statut towarzystwa, który stanowić będzie integralną część umowy.
3. Wykonawca zagwarantuje niepodwyższanie taryf składki w czasie całego okresu trwania umowy i stosowanie tych taryf również wobec mienia, w którego posiadanie wejdzie Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia.
4. Wartość i rodzaj mienia Zamawiającego zgłaszanego do ubezpieczenia w ramach umowy generalnej może różnić się od wartości i rodzaju mienia wymienionych w SIWZ po dokonaniu przez Zamawiającego ich aktualizacji.
5. Wykonawca gwarantuje, iż w przypadku aktualizacji wartości i rodzaju mienia Zamawiającego, o której mowa w pkt 4, warunki ubezpieczenia określone w umowie generalnej nie ulegną zmianie.
6. Składki i raty składek wynikające z wystawionych polis ubezpieczeniowych będą regulowane przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury. Za datę płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego, pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego znajdowała się odpowiednia ilość środków finansowych.
7. Nieopłacenie składki lub raty składki w terminie nie powoduje rozwiązania umowy ubezpieczenia ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym pisemnie Zamawiającego wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin do zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty w dodatkowym wyznaczonym terminie, Wykonawca zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki.
8. Wszystkie odszkodowania należne Zamawiającemu będą wypłacane wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT).
9. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
10. W sprawach nieuregulowanych umową ubezpieczenia będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i Kodeksu Cywilnego.
11. Integralną część umowy stanowić będą oferta Wykonawcy i SIWZ oraz ogólne warunki ubezpieczeń Wykonawcy spełniające wymogi zakresu ubezpieczeń określonych w Załącznikach nr 1 i nr 2 do SIWZ. Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń niezgodne z SIWZ będą nieważne.
12. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przez Zamawiającego za pośrednictwem biura brokerskiego PROSPECTOR Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4. Do obowiązków brokera należeć będzie również bieżąca obsługa umowy ubezpieczenia.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

1. Wobec treści ogłoszenia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6, 7 ustawy.
7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, związane przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
9. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
10. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
11. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie i w sposób określony w art. 181 ust. 4 - 7 ustawy.
12. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.
13. Ostateczne rozstrzygnięcie protestu następuje w wypadkach określonych w art. 182 ust. 2 ustawy.
14. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja.
15. Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U nr 164 z 2006r. poz. 1163 z późn. zm.).

XXII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie**.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu **muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie**.
3. Zamawiający nie dopuszcza innych sposobów porozumiewania się.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE I

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU

Ubezpieczający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie,
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa

Płatność składki: w ratach kwartalnych. W przypadku innych niż pełne 12 miesięcy okresów ubezpieczenia składka będzie naliczana pro rata temporis w rozliczeniu na dni udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Szczegółowe wykazy ubezpieczanego mienia: zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Opisany poniżej zakres ochrony jest wymaganym zakresem minimalnym. Jeżeli w oferowanych ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od minimalnego wymaganego to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej.

I. UBEZPIECZENIE OD OGNI A INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH (OG)

Wymagany zakres ubezpieczenia:

- 1) szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huraganu (rozumianego jako działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 18 m/s), deszczu nawalnego, gradu, zapadania i osuwania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, zalania przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno – kanalizacyjnych lub technologicznych, zalania przez nieumyślne pozostawienie otwartych kurków sieci wodociągowej, zalania przez osoby trzecie, pęknięcia rur (szkody powstałe w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku w wyniku ich zamarznięcia), powodzi (w tym zalania terenu na skutek nadmiernych opadów atmosferycznych, działania śniegu lub lodu (w tym: zalania na skutek topnienia śniegu i/lub lodu), dymu, sadzy, fali uderzeniowej, upadku drzew, masztów, budynków lub budowli, dewastacji (rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenia mienia przez osobę lub osoby trzecie) z minimalnym limitem odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti),
- 2) szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia,
- 3) szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia spowodowanego wystąpieniem zdarzeń objętych umową ubezpieczenia,
- 4) koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą, koszty zmniejszenia rozmiaru szkody oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – w granicach do 20% ponad łączną sumę ubezpieczenia,
- 5) szkody powstałe wskutek deszczu nawalnego, gradu, śniegu i/lub lodu spowodowane niewłaściwym stanem technicznym dachu lub innych elementów budynku oraz nieumyślnym niezabezpieczeniem lub niewłaściwym zabezpieczeniem otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych z limitem odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- 6) klauzula reprezentantów w brzmieniu: „*Ileokroć w ogólnych warunkach ubezpieczenia mowa jest o nie ponoszeniu odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela w związku ze szkodą, która została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez osoby, za które Ubezpieczający*

ponosi odpowiedzialność, do celów umowy ubezpieczenia osobami tymi są wyłącznie: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.”,

- 7) klauzula przebudowy w brzmieniu: *„Prowadzenie prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych, montażowych itp. w placówkach Ubezpieczającego nie powoduje ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia ani nie wyłącza odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku z prowadzeniem tych prac.”,*
- 8) klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięć w brzmieniu: *„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyladowania atmosferycznego oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego, tj. zmiany napięcia, natężeni, częstotliwości (niezależnie od faktu wyposażenia ubezpieczonego mienia w urządzenia zabezpieczające przed wyladowania atmosferycznymi i/lub działaniem zjawisk pochodnych.”,*
- 9) klauzula automatycznego pokrycia w brzmieniu: *„Ubezpieczyciel obejmuje za opłatą dodatkowej składki automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowonabyte przez Ubezpieczającego mienie lub zrealizowane inwestycje w okresie ubezpieczenia, od momentu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia przez Ubezpieczającego tego faktu do Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od zakończenia półrocznego okresu ubezpieczenia”,*
- 10) klauzula nowych lokalizacji w brzmieniu: *„Uznaje się, że miejscem ubezpieczenia są automatycznie wszystkie przyszłe lokalizacje mienia użytkowane przez Ubezpieczającego, o ile dokona on zgłoszenia tych lokalizacji do Ubezpieczyciela wraz z informacją na temat znajdującego się tam mienia nie później niż w ciągu 30 dni od objęcia tych lokalizacji lub umieszczenia w nich mienia.”,*
- 11) klauzula składowania w brzmieniu: *„W przypadku szkód powstałych wskutek zalania mienia Ubezpieczyciela ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.”,*
- 12) klauzula 48 godzin w brzmieniu: *„Uznaje się, że jakiegokolwiek straty lub szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek huraganu, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, zapadania lub osuwania się ziemi w ciągu następujących po sobie 48 godzin, uważane będą za pojedyncze zdarzenie losowe.”,*
- 13) klauzula terminu oględzin w brzmieniu: *„Ubezpieczyciel nie może się powoływać na dokonanie zmian w stanie faktycznym spowodowanym zdarzeniem szkodowym, jeśli po otrzymaniu zawiadomienia o powstaniu szkody nie dokona w ciągu trzech dni roboczych oględzin miejsca szkody lub uszkodzonego albo zniszczonego przedmiotu.”*
- 14) klauzula terminu zgłaszania szkód w brzmieniu: *„Ubezpieczający ma obowiązek powiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w terminie do 7 dni roboczych od dnia wystąpienia szkody lub powzięcia o niej wiadomości.”,*
- 15) klauzula niedopełnienia obowiązków w brzmieniu: *„Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części w związku z niedopełnieniem przez Ubezpieczającego obowiązków zapisanych w umowie ubezpieczenia, tylko w sytuacji, kiedy miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.”*
- 16) Nie przechodzi na Ubezpieczyciela prawo regresu w stosunku do pracowników Ubezpieczającego, chyba że szkoda została wyrządzona przez pracownika umyślnie.
- 17) Przy ustalaniu odszkodowania ustalona franszyza będzie miała zastosowanie jednorazowo do zdarzenia powodującego szkodę lub szkody.

Franszyza redukcyjna: 300 zł

System ubezpieczenia: sumy stałe: dla budynków według wartości księgowej netto (wartość księgowa początkowa po potrąceniu odpisów amortyzacyjnych), dla mienia ruchomego wg wartości odtworzeniowej

Okres ubezpieczenia:

od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.

Przedmiot, miejsce i sumy ubezpieczenia:

1) Budynki wraz z wszelkimi instalacjami, urządzeniami technicznymi i siecią komputerową o łącznej wartości **13.411.138,99 zł**, tj.:

- a) budynek laboratoryjno-biurowy przy ul. Bartyckiej 110A w Warszawie o wartości 7.962.801,98 zł,
- b) budynek Centralnej Stacji Monitoringu Środowiska – Centrala Systemu Oceny Jakości Powietrza w Województwie przy ul. Bartyckiej 110A w Warszawie o wartości 1.735.628,70 zł,
- c) budynek laboratoryjno-administracyjny przy ul. Targowej 4 w Ostrołęce o wartości 1.608.001,95 zł,
- d) budynek laboratoryjno-administracyjny przy ul. Strażackiej 6 w Ciechanowie o wartości 740.697,99 zł,
- e) budynek laboratoryjno-administracyjny przy ul. Pułaskiego 9 w Radomiu o wartości 1.364.008,37 zł.

2) Mienie ruchome znajdujące się w budynkach przy ul. Bartyckiej 110A w Warszawie o łącznej wartości **880.330,00 zł** (elektroniczna aparatura i sprzęt laboratoryjny).

Szkody: W 2001 roku miało miejsce zalanie budynku laboratoryjno-biurowego przy ul. Bartyckiej w Warszawie spowodowane pęknięciem wężyka. Wartość szkody: 5.834,47 zł.

Szczegółowy opis budynków znajduje się w Załączniku nr 1A do SIWZ.

II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (USE)**Wymagany zakres ubezpieczenia:**

1) szkody materialne na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (od wszystkich ryzyk) – tzn. ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody rzeczowe (materialne) polegające na bezpośredniej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, za wyjątkiem tych zdarzeń, które zostały wyraźnie wyłączone z zakresu ubezpieczenia. W szczególności zakres ubezpieczenia musi obejmować:

- a) działanie człowieka, a mianowicie:
 - niewłaściwą obsługę sprzętu elektronicznego, tj. nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błąd operatora,
 - świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, tj. dewastację,
 - kradzież z włamaniem i rabunek, z zastrzeżeniem, że w przypadku automatycznych stacji monitorowania powietrza atmosferycznego:
 - dla potrzeb umowy ubezpieczenia za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem uważa się także utratę lub zniszczenie mienia, znajdującego się na terenie stacji na zewnątrz kontenerów, powstałe wskutek przedostania się sprawcy na teren automatycznej stacji monitorowania jakości powietrza atmosferycznego po usunięciu istniejących zabezpieczeń siłą.
 - uruchomienie się automatycznego systemu sygnalizacji przekroczenia linii ogrodzenia traktowane jest jako usunięcie zabezpieczenia siłą.
 - włamanie do kontenera traktowane jest na równi z włamaniem do budynku/lokalu/pomieszczenia.
- b) działanie ognia (w tym dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu i przypaleniu, a także powstałe w następstwie wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego,

- c) zalanie, takie jak zalanie wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, powódź, sztorm, tsunami, wylew wód podziemnych, a także działanie czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej, upału itp.,
 - d) działanie innych żywiołów (huragan, grad, lawina, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, itp.)
 - e) wady produkcyjne i przyczyny technologiczne, tj. błędy konstrukcyjne, wadliwy materiał, zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej, szkody przepięciowe i pochodne powstałe w związku z uderzeniem pioruna (bez względu na fakt, czy ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i/lub działaniem zjawisk pochodnych),
 - f) szkody spowodowane przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny,
 - g) szkody powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia,
 - h) koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą, koszty zmniejszenia rozmiaru szkody oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – w granicach do 20% ponad łączną sumę ubezpieczenia.
- 2) klauzula ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego w brzmieniu:
„W odniesieniu do przenośnego sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o:
- *szkody w następstwie ubezpieczonych ryzyk powstałe poza miejscami ubezpieczenia wymienionymi w umowie ubezpieczenia z ograniczeniem do terytorium RP,*
 - *szkody powstałe podczas transportu sprzętu.*
- Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje pod warunkiem, że ubezpieczony sprzęt był używany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiednio zabezpieczony podczas przechowywania lub transportu oraz znajdował się pod kontrolą uprawnionych osób.*
- Ryzyko kradzieży z włamaniem sprzętu pozostawionego w samochodzie objęte jest ochroną ubezpieczeniową, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:*
- a) *samochód wyposażony był w twarde dach,*
 - b) *samochód po zaparkowaniu został prawidłowo zamknięty na zamek fabryczny,*
 - c) *kradzież nastąpiła między godz. 6.00 a 22.00; czasowe ograniczenie nie obowiązuje, jeżeli pojazd znajdował się w zamkniętym garażu lub na strzeżonym parkingu,*
 - d) *sprzęt znajdował się w miejscu niewidocznym z zewnątrz, np. w bagażniku samochodu.”*
- 3) ubezpieczenie lamp elektronowych i bębnow selenowych w pełnym zakresie,
- 4) klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji w brzmieniu: *„Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że: sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych oraz termin magazynowania i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy.”,*
- 5) klauzula tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji w brzmieniu: *„Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawy technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy.”,*
- 6) klauzula reprezentantów w brzmieniu: *„Ileokroć w ogólnych warunkach ubezpieczenia mowa jest o nie ponoszeniu odpowiedzialności przez Ubezpieczyciel w związku ze szkodą, która została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, do celów umowy ubezpieczenia osobami tymi są wyłącznie: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.”,*
- 7) klauzula automatycznego pokrycia w brzmieniu: *„Ubezpieczyciel obejmie za opłatą dodatkowej składki automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowonabyte przez Ubezpieczającego mienie lub zrealizowane inwestycje w okresie ubezpieczenia, od momentu przejścia na Ubezpieczającego*

- ryzyka związanego z posiadaniem mienia po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia przez Ubezpieczającego tego faktu do Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od zakończenia półrocznego okresu ubezpieczenia”;
- 8) klauzula nowych lokalizacji w brzmieniu: „Uznaje się, że miejscem ubezpieczenia są automatycznie wszystkie przyszłe lokalizacje mienia użytkowane przez Ubezpieczającego, o ile dokona on zgłoszenia tych lokalizacji do Ubezpieczyciela wraz z informacją na temat znajdującego się tam mienia nie później niż w ciągu 30 dni od objęcia tych lokalizacji lub umieszczenia w nich mienia.”;
 - 9) klauzula składowania w brzmieniu: „W przypadku szkód powstałych wskutek zalania mienia Ubezpieczyciela ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.”;
 - 10) klauzula 48 godzin w brzmieniu: „Uznaje się, że jakiegokolwiek straty lub szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek huraganu, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, zapadania lub osuwania się ziemi w ciągu następujących po sobie 48 godzin, uważane będą za pojedyncze zdarzenie losowe”;
 - 11) klauzula wyłączenia proporcji w brzmieniu: „W przypadku szkody w ubezpieczonym mieniu Ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady proporcji przy wyliczaniu odszkodowania pod warunkiem, że faktyczna wartość mienia dotkniętego szkodą na dzień powstania szkody nie przekracza 120% zadeklarowanej dla tego mienia sumy ubezpieczenia.”
 - 12) klauzula pełnej wartości odtworzenia w brzmieniu: „Podstawą wyliczenia przez Ubezpieczyciela wysokości należnego odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego mienia) bez względu na wiek i stopień zużycia tego mienia.”
 - 13) klauzula uznania aktualnie istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych za wystarczające, niezależnie od wymogów ogólnych warunków w tym zakresie.
 - 14) klauzula terminu oględzin w brzmieniu: „Ubezpieczyciel nie może się powoływać na dokonanie zmian w stanie faktycznym spowodowanym zdarzeniem szkodowym, jeśli po otrzymaniu zawiadomienia o powstaniu szkody nie dokona w ciągu trzech dni roboczych oględzin miejsca szkody lub uszkodzonego albo zniszczonego przedmiotu.”
 - 15) klauzula terminu zgłaszania szkód w brzmieniu: „Ubezpieczający ma obowiązek powiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w terminie do 7 dni roboczych od dnia wystąpienia szkody lub powzięcia o niej wiadomości.”;
 - 16) klauzula niedopełnienia obowiązków w brzmieniu: „Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części w związku z niedopełnieniem przez Ubezpieczającego obowiązków zapisanych w umowie ubezpieczenia, tylko w sytuacji, kiedy miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.”
 - 17) Nie przechodzi na Ubezpieczyciela prawo regresu w stosunku do pracowników Ubezpieczającego, chyba że szkoda została wyrządzona przez pracownika umyślnie.
 - 18) Przy ustalaniu odszkodowania ustalona franszyza będzie miała zastosowanie jednorazowo do zdarzenia powodującego szkodę lub szkody.”.

Franszyza redukcyjna: 300 zł

System ubezpieczenia: sumy stałe według wartości określonych w opisie przedmiotu ubezpieczenia (odtworzeniowych lub księgowych brutto)

Okres ubezpieczenia: od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.

Miejsce ubezpieczenia:

- 1) automatyczne stacje monitorowania jakości powietrza atmosferycznego – zgodnie z lokalizacjami określonymi w Załączniku 1B do SIWZ;
- 2) stacjonarny sprzęt elektroniczny – ul. Bartycka 110A w Warszawie, ul. 1-go Maja 7 w Płocku, ul. Targowa 4 w Ostrołęce

3) przenośny sprzęt elektroniczny – terytorium RP

Przedmiot i sumy ubezpieczenia:

Łączna suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wynosi **3.917.037,34 zł**, w tym:

- 1) 10 automatycznych stacji monitorowania jakości powietrza atmosferycznego zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, o łącznej wartości **3.508.141,35 zł** (wg wartości księgowej brutto), w tym:
 - a) sprzęt stanowiący wyposażenie stacji monitorowania jakości powietrza zainstalowany wewnątrz kontenerów – 2.232.329,70 zł;
 - b) sprzęt stanowiący wyposażenie stacji monitorowania jakości powietrza zainstalowany na zewnątrz kontenerów – 374.429,13 zł;
 - c) 10 kontenerów stanowiących zewnętrzną obudowę stacji monitorowania jakości powietrza atmosferycznego – 838.385,52 zł;
 - d) urządzenia i instalacje alarmowe – 50.000,00 zł;
 - e) latarnie – 13.000,00 zł;
- 2) przenośny sprzęt elektroniczny o łącznej wartości **548.380,12 zł**, w tym:
 - a) przenośna stacja do ciągłego monitorowania hałasu „SV201” – 100.000,00 zł (wg wartości odtworzeniowej);
 - b) projektory przenośne (2 szt.) – 45.007,18 zł (wg wartości księgowej brutto);
 - c) notebooki (58 szt.) – 348.076,34 zł (wg wartości odtworzeniowej nowej, z uwzględnieniem wartości standardowego oprogramowania: MS Windows i MS Office);
 - d) pozostały przenośny sprzęt elektroniczny (cyfrowe aparaty fotograficzne i zestawy do poboru prób) – 55.296,60 zł (wg wartości odtworzeniowej);
- 3) stacjonarny sprzęt elektroniczny o łącznej wartości **54.733,21 zł** (wg wartości odtworzeniowej).

Opis stacji:

- a) Producentem wszystkich stacji monitoringowych jakości powietrza atmosferycznego jest firma „MLU” Sp. z o.o., 40-057 Katowice, ul. PCK 8.
- b) Wszystkie stacje znajdują się na terenie ogrodzonym i oświetlonym w porze nocnej.
- c) Dla wszystkich lokalizacji ustanowiono bądź ochronę monitoringiem z powiadomieniem grupy interwencyjnej bądź ochronę fizyczną. Informację o zastosowanej metodzie ochrony zawiera Załącznik nr 1B do SIWZ.
- d) Materiały konstrukcyjne kontenera są odporne na warunki atmosferyczne i zabezpieczone przed korozją. Ściany i dach kontenera wykonany jest z płyt warstwowych składających się z dwóch arkuszy metalu (aluminium lub stal cynkowa) złączonych pianką poliuretanową lub podobnym materiałem izolującym. Drzwi do kontenera są wyposażone w dwa zamki posiadające odpowiednie atesty i patenty antywłamaniowe oraz styki sygnalizacyjne otwarcia. Dach kontenera umożliwia chodzenie po nim obsługi masztu. Podłoga osłonięta jest od spodniej strony stalą cynkowaną lub aluminium dla ochrony przed wilgocią, a od strony wierzchniej wykładziną antystatyczną. Dla ochrony przed wandalizmem i utratą ciepła konstrukcja kontenera nie posiada okien. Kontener stanowi konstrukcję samonośną przystosowaną do uziemienia. Klimatyzator kontenera utrzymuje temperaturę wewnątrz kontenera na poziomie 20° C Instalacja elektryczna kontenera wykonana jest z przewodów miedzianych. Maszt meteorologiczny o konstrukcji teleskopowej z regulowaną wysokością, zapewniający ciągłość obwodu uziemienia na każdym stopniu regulacji wysokości Maszt wyposażony jest w piorunochron zlokalizowany na szczycie masztu 1m powyżej wiatromierza, z uziemieniem. Wytrzymałość masztu kontenera na wiatr: min. 40 m/s.
- e) Każdy kontener wyposażony jest w gaśnicę proszkową (2 kg z aktualną legalizacją). Sygnalizacja alarmowa poszczególnych stacji zawiera w sobie sygnalizację alarmu pożarowego.

- f) Szczegółowy opis dot. wyposażenia oraz zabezpieczeń poszczególnych stacji zawierają Załączniki nr 1B do SIWZ.

Szkody: W 2004 r. miała miejsce jedna szkoda polegająca na uszkodzeniu wiatromierza znajdującego się na zewnątrz stacji (z nieznanej przyczyny). Wartość szkody: 2.040 zł

Opis budynków

Lokalizacja	Rodzaj budynku	Rok budowy	Remonty	Konstrukcja budynku	Ilość kond.	Konstrukcja nośna dachu	Pokrycie dachu	Instalacje	Ogrzewanie
02-716 W-wa, ul. Bartycka 110A	1 budynek: laboratoryjno-biurowy	1998	-	żelbetowa szkieletowo-ryglowa	3	stropodach wentylowany - płytki korytkowe	papa	CO, wod.-kan., elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna, p.poż., wentylacyjna, klimatyzacyjna	gazowe z własną kotłownią
02-716 W-wa, ul. Bartycka 110A	2 budynek: Centralna Stacja Monitoringu Środowiska	2005	-	żelbetowa szkieletowo-ryglowa	3	stropodach wentylowany - płytki korytkowe	papa	CO, wod.-kan., elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna, p.poż., wentylacyjna, klimatyzacyjna	gazowe - kotłownia w budynku nr 1
07-412 Ostrołęka ul. Targowa 4	budynek biurowy	1993	-	beton, słupowo-ryglowa prefabrykowana w układzie dwutraktowym słupów nośnych	3	dach jednospadowy z płyt korytkowych opartych na ażurowych ściankach z cegły ceramicznej; ocieplony	papa	CO, wod.-kan., elektryczna, telekomunikacyjna	wodno-parowe
06-400 Ciechanów ul. Strażacka 6	budynek laboratoryjno-administracyjny	1993	-	cegła, beton	2	stropodach z płyt korytkowych	papa	CO, wod.-kan., elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna	gazowe z własną kotłownią
26-600 Radom ul. Pułaskiego 9	laboratoryjno-administracyjny	1993	1999,2004 – wymiana okien; 2001,2003 - remont dachu	stropy i ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne, konstrukcja szkieletu budynku żelbetowa, ramy typu „H” ściany fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne z cegły	3	stropodach – płyty żelbetowe dachowe w systemie W-70	papa	CO, wod.-kan., elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna	wodne z węzła ciepłego

Budynki zlokalizowane w Warszawie są połączone.

Wszystkie ww. obiekty delegatur WIOŚ znajdują się na terenie ogrodzonym i oświetlonym w porze nocnej.

Budynki w Warszawie zlokalizowane są w odległości ok. 400 m od rzeki Wisła, budynek w Ostrołęce – 3 km od rzeki Narew, budynek w Ciechanowie - 150 m od rzeki Łydynia, budynek w Radomiu - 500 m do rzeki Mleczna.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Wszystkie obiekty delegatur WIOŚ spełniają podstawowe wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych. We wszystkich lokalizacjach zatrudnieni są specjaliści p.poż. W budynkach zlokalizowanych w Warszawie, w Ostrołęce oraz w budynku laboratoryjno-administracyjnym zlokalizowanym w Radomiu zainstalowany jest alarm przeciwpożarowy o sygnalizacji miejscowej oraz czujniki dymu. W budynku zlokalizowanym w Ciechanowie zainstalowany jest alarm przeciwpożarowy o sygnalizacji miejscowej oraz czujniki temperatury. Powiadomianie ZSP – telefoniczne.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

We wszystkich lokalizacjach ustanowiony jest dozór całodobowy lub dozór po godzinach pracy i w dni wolne od pracy. W budynkach zlokalizowanych w Warszawie i Ostrołęce zainstalowany jest alarm przeciwkradzieżowy o sygnalizacji miejscowej oraz kamery telewizyjne. W budynku laboratoryjno-administracyjnym zlokalizowanym w Radomiu zainstalowane są kraty w oknach oraz żaluzje antywłamaniowe.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYPOSAŻENIA STACJI WRAZ Z LOKALIZACJAMI

Załącznik nr 1B do SIWZ

Lp.	NAZWA I POŁOŻENIE OBIEKTU:	WYPOSAŻENIE OBIEKTU	Szt.	Wartość [zł]	DANE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH OBIEKTÓW				
1	Automatyczna stacja monitoringu jakości powietrza położona w Żyrardowie 96 – 300, na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Roosevelta 4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kontener standardowy ➤ systemu poboru próbek gazu, ➤ instrumenty meteorologiczne: <ul style="list-style-type: none"> a) wiatromierz, b) maszt meteorologiczny,(10m) c) miernik temperatury, d) miernik wilgotności względnej powietrza, e) miernik nasłonecznienia (solarymetr), f) miernik opadów, g) akcesoria do instrumentów meteorologicznych, ➤ wyposażenie kontenera: <ul style="list-style-type: none"> a) sprzęt i oprogramowanie dla systemu pozyskiwania danych DAS (<i>Data Acquisition System</i>), b) analizator tlenków SO₂, c) analizator tlenku CO, d) analizator NO_x/NO/NO₂, e) analizator pyłu PM-10 f) klimatyzator 	1	86.240,63	1. ZABEZPIECZENIA BUDOWLANE				
			1	2.617,17	Ogrodzenie obiektu: <ul style="list-style-type: none"> • teren obiektu ogrodzony. Ogrodzenie wykonane jest ze stalowych kątowników, • wysokość ogrodzenia wynosi 3m, • wejście na teren obiektu poprzez furtkę w ogrodzeniu. 				
			1	34.913,93		2. ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE			
			Obiekt zabezpieczony jest kłódką w furtce ogrodzenia. Sam kontener zabezpieczony jest dwoma zamkami typu Yale.						
			1			3. ZABEZPIECZENIE ELEKTRONICZNE			
			Obiekt zabezpieczony jest w automatyczny system sygnalizacji włamania oraz przekroczenia linii ogrodzenia – ochrona monitoringiem z powiadamianiem grupy interwencyjnej. <ul style="list-style-type: none"> • Elementami detekcyjnymi systemu są zewnętrzne czujniki PCP podczerwieni pasywnej umieszczone na przeciwległych słupkach ogrodzenia. • Obudowy centrali, sygnalizatorów i czujek posiadają wyłączniki sabotażowe chroniące te urządzenia przed próbą otwarcia i zneutralizowania systemu. • Wszelkie wywołanie alarmu sygnalizowane jest wewnętrznym i zewnętrznym sygnalizatorem. <ul style="list-style-type: none"> ○ Na ścianie zewnętrznej kontenera znajduje się sygnalizator akustyczno – optyczny. ○ Wewnątrz kontenera znajduje się centrala alarmowa z modulem GSM przekazująca sygnał alarmu do stacji monitorowania agencji ochrony. • Wewnątrz kontenera znajduje się czujnik otwarcia i zamknięcia drzwi kontenera, przekazujący tę informację do centrali systemu monitoringu powietrza WIOŚ. 						
			1	17.467,52		4. OŚWIETLENIE OBIEKTU			
			Obiekt wyposażony jest w latarnie umieszczoną w narożniku ogrodzenia.						
			1	40.021,63					
			1	37.818,14					
			1	41.587,72					
			1	55.982,16					
			1	5 529,65					
			Razem:				322 178,55		

2	Automatyczna stacja monitoringu jakości powietrza położona w Radomiu 26 -200, na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Dr T. Chalubińskiego przy ul. Tochtermana 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kontener standardowy ➤ systemu poboru próbek gazu, ➤ instrumenty meteorologiczne: <ul style="list-style-type: none"> a) wiatromierz, b) maszt meteorologiczny,(10m) c) miernik temperatury, d) miernik wilgotności względnej powietrza, e) miernik nasłonecznienia (solarymetr), f) miernik opadów, g) akcesoria do instrumentów meteorologicznych, ➤ wyposażenie kontenera: <ul style="list-style-type: none"> a) sprzęt i oprogramowanie dla systemu pozyskiwania danych DAS (<i>Data Acquisition System</i>), b) analizator tlenków SO₂, c) analizator tlenku CO d) analizator NO_x/NO/NO₂, e) analizator BTX, f) analizator ozonu O₃, g) analizator pyłu PM-10 h) klimatyzator 	1	71.860,78	1. ZABEZPIECZENIA BUDOWLANE
			1	2.617,17	Ogrodzenie obiektu: <ul style="list-style-type: none"> • teren obiektu ogrodzony. Ogrodzenie jest wykonane ze stalowych kątowników, • wysokość ogrodzenia wynosi 3m, • wejście na teren obiektu poprzez furtkę w ogrodzeniu.
					2. ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE
			1	34.913,93	Obiekt zabezpieczony jest kłódką w furtce ogrodzenia i dodatkowo łańcuchem spiętym kłódką. Sam kontener zabezpieczony jest dwoma zamkami typu Yale.
			1		3. ZABEZPIECZENIE ELEKTRONICZNE
			1		Obiekt zabezpieczony jest w automatyczny system sygnalizacji włamania oraz przekroczenia linii ogrodzenia – na obiekcie występuje ochrona fizyczna stacji , powiadamiana drogą radiową o alarmie. <ul style="list-style-type: none"> • Elementami detekcyjnymi systemu są zewnętrzne czujniki PCP podczerwień pasywnej umieszczone na przeciwległych słupkach ogrodzenia. • Obudowy centrali, sygnalizatorów i czujek posiadają wyłączniki sabotażowe chroniące te urządzenia przed próbą otwarcia i zneutralizowania systemu. • Wszelkie wywołanie alarmu sygnalizowane jest wewnętrznym i zewnętrznym sygnalizatorem. <ul style="list-style-type: none"> ○ Na ścianie zewnętrznej kontenera znajduje się sygnalizator akustyczno – optyczny. ○ Wewnątrz kontenera znajduje się centrala alarmowa z modulem GSM przekazująca sygnał alarmu do stacji monitorowania agencji ochrony. • Wewnątrz kontenera znajduje się czujnik otwarcia i zamknięcia drzwi kontenera, przekazujący tę informację do centrali systemu monitoringu powietrza WIOŚ.
			1	17.467,52	
			1	40.021,63	
			1	37.818,14	
			1	41.587,72	
			1	101.558,96	
			1	29.113,93	
			1	55.982,16	
			1	5 529,65	
		Razem: 438 471,59	4. OŚWIETLENIE OBIEKTU		
			Obiekt wyposażony jest w latarnie umieszczoną w narożniku ogrodzenia.		

3	Automatyczna stacja monitoringu jakości powietrza położona w Tłuszczu 05 - 240, na terenie Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Jana Kielaka nr działki 1153	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kontener standardowy ➤ systemu poboru próbek gazu, ➤ instrumenty meteorologiczne: <ul style="list-style-type: none"> a) wiatromierz, b) maszt meteorologiczny, c) miernik temperatury, d) miernik wilgotności względnej powietrza, e) miernik nasłonecznienia (solarymetr), f) miernik opadów, g) akcesoria do instrumentów meteorologicznych, h) miernik ciśnienia atmosferycznego (barometr). ➤ wyposażenie kontenera: <ul style="list-style-type: none"> a) sprzęt i oprogramowanie dla systemu pozyskiwania danych DAS (<i>Data Acquisition System</i>), b) analizator NO_x/NO/NO₂, c) analizator O₃, d) analizator pyłu PM-10 LVS e) klimatyzator 	1	134.999,33	1. ZABEZPIECZENIA BUDOWLANE
			1	3.755,78	Ogrodzenie obiektu: <ul style="list-style-type: none"> • teren obiektu ogrodzony. Ogrodzenie jest wykonane ze stalowych kątowników, • wysokość ogrodzenia wynosi 3m, • wejście na teren obiektu poprzez furtkę w ogrodzeniu.
			1	56.659,68	2. ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE
			1		Obiekt zabezpieczony jest klódką w furtce ogrodzenia i dodatkowo łańcuchem spiętym klódką. Sam kontener zabezpieczony jest dwoma zamkami typu Yale.
			1		3. ZABEZPIECZENIE ELEKTRONICZNE
			1	4.511,90	Obiekt zabezpieczony jest w automatyczny system sygnalizacji włamania oraz przekroczenia linii ogrodzenia – ochrona monitoringiem z powiadamianiem grupy interwencyjnej. <ul style="list-style-type: none"> • Elementami detekcyjnymi systemu są zewnętrzne czujniki PCP podczerwieni pasywnej umieszczone na przeciwległych słupkach ogrodzenia. • Obudowy centrali, sygnalizatorów i czujek posiadają wyłączniki sabotażowe chroniące te urządzenia przed próbą otwarcia i zneutralizowania systemu. • Wszelkie wywołanie alarmu sygnalizowane jest wewnętrznym i zewnętrznym sygnalizatorem. <ul style="list-style-type: none"> ○ Na ścianie zewnętrznej kontenera znajduje się sygnalizator akustyczno – optyczny. ○ Wewnątrz kontenera znajduje się centrala alarmowa z modulem GSM przekazująca sygnał alarmu do stacji monitorowania agencji ochrony. • Wewnątrz kontenera znajduje się czujnik otwarcia i zamknięcia drzwi kontenera, przekazujący tę informację do centrali systemu monitoringu powietrza WIOŚ.
			1	26.761,00	
			1	64.545,32	
			1	50.179,82	
			1	26.702,75	
1	5 529,65				
		Razem: 373 645,23	4. OŚWIETLENIE OBIEKTU		
			Obiekt wyposażony jest w latarnie umieszczoną w narożniku ogrodzenia.		

4	Automatyczna stacja monitoringu jakości powietrza położona w Warszawie gmina Ursynów 02 – 792, na terenie Szkoły Podstawowej nr 334 przy ul. Wokalna dz. 7/5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kontener standardowy ➤ systemu poboru próbek gazu, ➤ instrumenty meteorologiczne: <ul style="list-style-type: none"> a) wiatromierz, b) maszt meteorologiczny,(10m) c) miernik temperatury, d) miernik wilgotności względnej powietrza, e) miernik nasłonecznienia (solarometr), f) miernik opadów, g) akcesoria do instrumentów meteorologicznych, ➤ wyposażenie kontenera: <ul style="list-style-type: none"> a) sprzęt i oprogramowanie dla systemu pozyskiwania danych DAS (<i>Data Acquisition System</i>), b) analizator tlenków SO₂, c) analizator NO_x/NO/NO₂, d) analizator BTX, e) analizator pyłu PM-10 f) analizator ozonu O₃ 	1	106.493,99	1. ZABEZPIECZENIA BUDOWLANE
			1	2.617,17	Ogrodzenie obiektu: <ul style="list-style-type: none"> • teren obiektu ogrodzony. Ogrodzenie jest wykonane ze stalowych kątowników, • wysokość ogrodzenia wynosi 3m, • wejście na teren obiektu poprzez furtkę w ogrodzeniu.
			1	34.913,93	2. ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE
			1		Obiekt zabezpieczony jest klódką w furtce ogrodzenia i dodatkowo łańcuchem spiętym klódką. Sam kontener zabezpieczony jest dwoma zamkami typu Yale.
			1		3. ZABEZPIECZENIE ELEKTRONICZNE
			1		Obiekt zabezpieczony jest w automatyczny system sygnalizacji włamania oraz przekroczenia linii ogrodzenia – ochrona monitoringiem z powiadamianiem grupy interwencyjnej. <ul style="list-style-type: none"> • Elementami detekcyjnymi systemu są zewnętrzne czujniki PCP podczerwieni pasywnej umieszczone na przeciwległych słupkach ogrodzenia. • Obudowy centrali, sygnalizatorów i czujek posiadają wyłączniki sabotażowe chroniące te urządzenia przed próbą otwarcia i zneutralizowania systemu. • Wszelkie wywołanie alarmu sygnalizowane jest wewnętrznym i zewnętrznym sygnalizatorem. <ul style="list-style-type: none"> ○ Na ścianie zewnętrznej kontenera znajduje się sygnalizator akustyczno – optyczny. ○ Wewnątrz kontenera znajduje się centrala alarmowa z modulem GSM przekazująca sygnał alarmu do stacji monitorowania agencji ochrony. • Wewnątrz kontenera znajduje się czujnik otwarcia i zamknięcia drzwi kontenera, przekazujący tę informację do centrali systemu monitoringu powietrza WIOŚ.
			1	17.467,52	
			1	40.021,63	
			1	41.587,72	
			1	101.558,96	
1	55.982,16				
1	56.242,00				
		Razem: 456.885,08	4. OŚWIETLENIE OBIEKTU		
			Obiekt wyposażony jest w latarnie umieszczoną w narożniku ogrodzenia.		

5	Automatyczna stacja monitoringu jakości powietrza położona w Płocku 09 – 407, na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 27 przy ul. Reja 28	➤ kontener standardowy	1	88.405,41	<p>1. ZABEZPIECZENIA BUDOWLANE</p> <p>Ogrodzenie obiektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • teren obiektu ogrodzony. Ogrodzenie jest wykonane ze stalowych kątowników, • wysokość ogrodzenia wynosi 3m, • wejście na teren obiektu poprzez furtkę w ogrodzeniu. <p>2. ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE</p> <p>Obiekt zabezpieczony jest kłódką w furtce ogrodzenia i dodatkowo łańcuchem spiętym kłódką. Sam kontener zabezpieczony jest dwoma zamkami typu Yale.</p> <p>3. ZABEZPIECZENIE ELEKTRONICZNE</p> <p>Obiekt zabezpieczony jest w automatyczny system sygnalizacji włamania oraz przekroczenia linii ogrodzenia – ochrona monitoringiem z powiadomianiem grupy interwencyjnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elementami detekcyjnymi systemu są zewnętrzne czujniki PCP podczerwieni pasywnej umieszczone na przeciwległych słupkach ogrodzenia. • Obudowy centrali, sygnalizatorów i czujek posiadają wyłączniki sabotażowe chroniące te urządzenia przed próbą otwarcia i zneutralizowania systemu. • Wszelkie wywołanie alarmu sygnalizowane jest wewnętrznym i zewnętrznym sygnalizatorem. <ul style="list-style-type: none"> ○ Na ścianie zewnętrznej kontenera znajduje się sygnalizator akustyczno – optyczny. ○ Wewnątrz kontenera znajduje się centrala alarmowa z modulem GSM przekazująca sygnał alarmu do stacji monitorowania agencji ochrony. • Wewnątrz kontenera znajduje się czujnik otwarcia i zamknięcia drzwi kontenera, przekazujący tę informację do centrali systemu monitoringu powietrza WIOŚ.
		➤ systemu poboru próbek gazu,	1	2.617,17	
		➤ instrumenty meteorologiczne:		34.913,93	
		a. wiatromierz,	1		
		b) maszt meteorologiczny,(10m)	1		
		c) miernik temperatury,	1		
		d) miernik wilgotności względnej powietrza,	1		
		e) miernik nasłonecznienia (solarymetr),	1		
		f) miernik opadów,	1		
		g) akcesoria do instrumentów meteorologicznych,	1		
➤ wyposażenie kontenera:		17.467,52			
a) sprzęt i oprogramowanie dla systemu pozyskiwania danych DAS (<i>Data Acquisition System</i>),	1				
b) analizator tlenków SO ₂ ,	1	40.021,64			
c) analizator tlenu CO,	1	37.818,14			
d) analizator NO _x /NO/NO ₂ ,	1	41.587,72			
e) analizator BTX,	1	101.558,96			
f) analizator pyłu PM-10	1	55.982,16			
g) klimatyzator	1	5 529,65			
		Razem:			
		425 902,30			
				4. OŚWIETLENIE OBIEKTU	
				Obiekt wyposażony jest w latarnie umieszczoną w narożniku ogrodzenia.	

6	Automatyczna stacja monitoringu jakości powietrza położona w Granicy 05 – 085, gmina Kampinos, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, nr działki 125/2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kontener standardowy ➤ systemu poboru próbek gazu, ➤ instrumenty meteorologiczne: <ul style="list-style-type: none"> a) wiatromierz, b) maszt meteorologiczny,(10m) c) miernik temperatury, d) miernik wilgotności względnej powietrza, e) miernik nasłonecznienia (solarymetr), f) miernik opadów, g) akcesoria do instrumentów meteorologicznych, ➤ wyposażenie kontenera: <ul style="list-style-type: none"> a) sprzęt i oprogramowanie dla systemu pozyskiwania danych DAS (<i>Data Acquisition System</i>), b) analizator tlenków SO₂, c) analizator NO_x/NO/NO₂, d) analizator ozonu O₃, e) klimatyzator 	1		ZABEZPIECZENIA BUDOWLANE
					Ogrodzenie obiektu: <ul style="list-style-type: none"> • teren obiektu ogrodzony. Ogrodzenie jest wykonane ze stalowych kątowników, • wysokość ogrodzenia wynosi 3m, • wejście na teren obiektu poprzez furtkę w ogrodzeniu.
				ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE	
					Obiekt zabezpieczony jest klódką w furtce ogrodzenia i dodatkowo łańcuchem spiętym klódką. Sam kontener zabezpieczony jest dwoma zamkami typu Yale.
				ZABEZPIECZENIE ELEKTRONICZNE	
					Obiekt zabezpieczony jest w automatyczny system sygnalizacji włamania oraz przekroczenia linii ogrodzenia – <i>ochrona monitoringiem z powiadamianiem grupy interwencyjnej.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Elementami detekcyjnymi systemu są zewnętrzne czujniki PCP podczerwieni pasywnej umieszczone na przeciwległych słupkach ogrodzenia. • Obudowy centrali, sygnalizatorów i czujek posiadają wyłączniki sabotażowe chroniące te urządzenia przed próbą otwarcia i zneutralizowania systemu. • Wszelkie wywołanie alarmu sygnalizowane jest wewnętrznym i zewnętrznym sygnalizatorem. <ul style="list-style-type: none"> ○ Na ścianie zewnętrznej kontenera znajduje się sygnalizator akustyczno – optyczny. ○ Wewnątrz kontenera znajduje się centrala alarmowa z modulem GSM przekazująca sygnał alarmu do stacji monitorowania agencji ochrony. • Wewnątrz kontenera znajduje się czujnik otwarcia i zamknięcia drzwi kontenera, przekazujący tę informację do centrali systemu monitoringu powietrza WIOŚ.
					OŚWIETLENIE OBIEKTU
					Obiekt wyposażony jest w latarnie umieszczoną w narożniku ogrodzenia.
				Razem: 252 181,28	

7	Automatyczna stacja monitoringu jakości powietrza położona w Legionowie 05 – 120, na terenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przy ul. Zegrzyńskiej 38	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kontener standardowy ➤ systemu poboru próbek gazu, ➤ instrumenty meteorologiczne: <ul style="list-style-type: none"> a) wiatromierz, b) maszt meteorologiczny,(10m) c) miernik temperatury, d) miernik wilgotności względnej powietrza, e) miernik nasłonecznienia (solarymetr), f) miernik opadów, g) akcesoria do instrumentów meteorologicznych, h) miernik ciśnienia atmosferycznego (barometr). ➤ wyposażenie kontenera: <ul style="list-style-type: none"> a) sprzęt i oprogramowanie dla systemu pozyskiwania danych DAS (<i>Data Acquisition System</i>), b) analizator tlenków SO₂, c) analizator NO_x/NO/NO₂, d) analizator ozonu O₃ , e) analizator pyłu PM-10 LVS f) klimatyzator 	1	81.474,62	<p>1. ZABEZPIECZENIA BUDOWLANE</p> <p>Ogrodzenie obiektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • teren obiektu ogrodzony. Ogrodzenie jest wykonane ze stalowych kątowników, • wysokość ogrodzenia wynosi 3m, • wejście na teren obiektu poprzez furtkę w ogrodzeniu. <p>2. ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE</p> <p>Obiekt zabezpieczony jest kłódką w furtce ogrodzenia i dodatkowo łańcuchem spiętym kłódką. Sam kontener zabezpieczony jest dwoma zamkami typu Yale.</p> <p>3. ZABEZPIECZENIE ELEKTRONICZNE</p> <p>Obiekt chroniony fizycznie poprzez Agencję Ochrony InterHouse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wewnątrz kontenera znajduje się czujnik otwarcia i zamknięcia drzwi kontenera, przekazujący tę informację do centrali systemu monitoringu powietrza WIOŚ. <p>4. OŚWIETLENIE OBIEKTU</p> <p>Obiekt wyposażony jest w latarnie umieszczoną w narożniku ogrodzenia.</p>
			1	2.617,17	
			1	34.913,93	
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1	2.773,36	
			1	17.467,52	
			1	40.021,64	
			1	41.587,72	
			1	29.113,93	
1	26.702,75				
1	5 529,65				
Razem;					
282 202,29					

8	Automatyczna stacja monitoringu jakości powietrza położona w Piastowie 05 – 820, na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Lukasińskiego nr działki 530	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kontener standardowy ➤ systemu poboru próbek gazu, ➤ instrumenty meteorologiczne: <ul style="list-style-type: none"> wiatromierz, b) maszt meteorologiczny,(10m) c) miernik temperatury, d) miernik wilgotności względnej powietrza, e) miernik nasłonecznienia (solarymetr), f) miernik opadów, g) akcesoria do instrumentów meteorologicznych, ➤ wyposażenie kontenera: <ul style="list-style-type: none"> a) sprzęt i oprogramowanie dla systemu pozyskiwania danych DAS (<i>Data Acquisition System</i>), b) analizator tlenków SO₂, c) analizator NO_x/NO/NO₂, d) analizator pyłu PM-10 LVS e) klimatyzator 	1	85.279,63	<p>1. ZABEZPIECZENIA BUDOWLANE</p> <p>Ogrodzenie obiektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • teren obiektu ogrodzony. Ogrodzenie jest wykonane ze stalowych kątowników, • wysokość ogrodzenia wynosi 3m, • wejście na teren obiektu poprzez furtkę w ogrodzeniu. <p>2. ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE</p> <p>Obiekt zabezpieczony jest kłódką w furtce ogrodzenia i dodatkowo łańcuchem spiętym kłódką. Sam kontener zabezpieczony jest dwoma zamkami typu Yale.</p> <p>3. ZABEZPIECZENIE ELEKTRONICZNE</p> <p>Obiekt zabezpieczony jest w automatyczny system sygnalizacji włamania oraz przekroczenia linii ogrodzenia – ochrona monitoringiem z powiadamianiem grupy interwencyjnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elementami detekcyjnymi systemu są zewnętrzne czujniki PCP podczerwieni pasywnej umieszczone na przeciwległych słupkach ogrodzenia. • Obudowy centrali, sygnalizatorów i czujek posiadają wyłączniki sabotażowe chroniące te urządzenia przed próbą otwarcia i zneutralizowania systemu. • Wszelkie wywołanie alarmu sygnalizowane jest wewnętrznym i zewnętrznym sygnalizatorem. <ul style="list-style-type: none"> ○ Na ścianie zewnętrznej kontenera znajduje się sygnalizator akustyczno – optyczny. ○ Wewnątrz kontenera znajduje się centrala alarmowa z modulem GSM przekazująca sygnał alarmu do stacji monitorowania agencji ochrony. • Wewnątrz kontenera znajduje się czujnik otwarcia i zamknięcia drzwi kontenera, przekazujący tę informację do centrali systemu monitoringu powietrza WIOŚ.
			1	2.617,17	
			1	34.913,93	
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1	17.467,52	
			1	40.021,64	
1	41.587,70				
1	26.702,75				
1	5 529,65				
Razem:					
				4. OŚWIETLENIE OBIEKTU	
				Obiekt wyposażony jest w latarnie umieszczoną w narożniku ogrodzenia.	

9	Automatyczna stacja monitoringu jakości powietrza położona w Warszawie gmina Targówek 03 – 242, na terenie Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego przy ul. Kondratowicza 8	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kontener standardowy ➤ systemu poboru próbek gazu, ➤ instrumenty meteorologiczne: <ul style="list-style-type: none"> a. wiatromierz, b) maszt meteorologiczny,(10m) c) miernik temperatury, d) miernik wilgotności względnej powietrza, e) miernik nasłonecznienia (solarometr), f) miernik opadów, g) akcesoria do instrumentów meteorologicznych, ➤ wyposażenie kontenera: <ul style="list-style-type: none"> a) sprzęt i oprogramowanie dla systemu pozyskiwania danych DAS (<i>Data Acquisition System</i>), b) analizator tlenków SO₂, c) analizator tlenku CO d) analizator NO_x/NO/NO₂, e) analizator pyłu PM-10 f) klimatyzator 	1		1.	ZABEZPIECZENIA BUDOWLANE
			1	82.102,51		Ogrodzenie obiektu: <ul style="list-style-type: none"> • teren obiektu ogrodzony. Ogrodzenie jest wykonane ze stalowych kątowników, • wysokość ogrodzenia wynosi 3m, • wejście na teren obiektu poprzez furtkę w ogrodzeniu.
			1	2.617,17	2.	ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE
			1	34.913,93		Obiekt zabezpieczony jest klódką w furtce ogrodzenia i dodatkowo łańcuchem spiętym klódką. Sam kontener zabezpieczony jest dwoma zamkami typu Yale.
			1		3.	ZABEZPIECZENIE ELEKTRONICZNE
			1			Obiekt zabezpieczony jest w automatyczny system sygnalizacji włamania oraz przekroczenia linii ogrodzenia – <i>na obiekcie występuje ochrona fizyczna</i> . <ul style="list-style-type: none"> • Elementami detekcyjnymi systemu są zewnętrzne czujniki PCP podczerwieni pasywnej umieszczone na przeciwległych słupkach ogrodzenia. • Obudowy centrali, sygnalizatorów i czujek posiadają wyłączniki sabotażowe chroniące te urządzenia przed próbą otwarcia i zneutralizowania systemu. • Wszelkie wywołanie alarmu sygnalizowane jest wewnętrznym i zewnętrznym sygnalizatorem. <ul style="list-style-type: none"> ○ Na ścianie zewnętrznej kontenera znajduje się sygnalizator akustyczno – optyczny. ○ Wewnątrz kontenera znajduje się centrala alarmowa z modulem GSM przekazująca sygnał alarmu do stacji monitorowania agencji ochrony – <u>modem nieaktywny</u>. Wewnątrz kontenera znajduje się czujnik otwarcia i zamknięcia drzwi kontenera, przekazujący tę informację do centrali systemu monitoringu powietrza WIOŚ.
			1	17.467,52		
			1	40.021,63		
			1	37.818,14		
			1	41.587,72		
			1	55.982,16		
			1	5 529,65		
				Razem:		
	318 040,43					
			OŚWIETLENIE OBIEKTU			
			Obiekt wyposażony jest w latarnie umieszczoną w narożniku ogrodzenia			

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE II

UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ubezpieczający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110A
00-716 Warszawa

Przedmiot ubezpieczenia:

1. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy należące do Zamawiającego zgodnie z poniższymi warunkami. Szczegółowy wykaz pojazdów wraz z ich aktualnymi wartościami zawiera Załącznik nr 2A do SIWZ.
2. Do ubezpieczenia mogą zostać włączone na tych samych warunkach, za opłatą dodatkowej składki, również inne pojazdy, w posiadanie których wejdzie Zamawiający w trakcie trwania umowy.
3. Aktualna łączna wartość pojazdów wynosi: 1.064.388 zł, w tym łączna wartość samochodów osobowych to 392.298 zł (23 sztuki), a pozostałych pojazdów to 672.090 zł (19 sztuk). W powyższych wartościach uwzględniona jest wartość wyposażenia dodatkowego.

Opisany poniżej zakres ochrony jest wymaganym zakresem minimalnym. Jeżeli w oferowanych ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od minimalnego wymaganego to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres ubezpieczenia:

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; aktualnie: ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (OC),
2. Ubezpieczenie autocasco obejmujące szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu oraz jego wyposażenia i elementów w zakresie pełnym (obejmującym uszkodzenie, zniszczenie lub utratę pojazdu i jego wyposażenia powstałe w szczególności wskutek zdarzeń takich jak nagłe działanie siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, działanie czynnika termicznego i chemicznego, działanie osób trzecich, pożar, wybuch, uderzenie pioruna, huragan, grad, powódź i inne siły przyrody, użycie pojazdu podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego) wraz z kradzieżą (AC).

Dodatkowe wymogi:

- odstąpienie od redukcji (konsumpcji) sumy ubezpieczenia w związku z wypłatami odszkodowań,
 - brak potrąceń z tytułu amortyzacji części,
 - franszyza integralna w wysokości 200 zł, brak jakichkolwiek innych franszyz i udziałów własnych,
 - termin powiadomienia Wykonawcy o szkodzie nie może być krótszy niż 3 dni robocze, a w przypadku kradzieży – niż 1 dzień roboczy.
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW).
 4. Ubezpieczenie Assistance (ASS) z zakresem obejmującym co najmniej pomoc techniczną lub holowanie w razie unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub awarii, bez względu na odległość miejsca zdarzenia od siedziby Zamawiającego lub miejsca zamieszkania kierowcy.

Zakres terytorialny:

Pojazdy są użytkowane na terenie RP.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Każdy samochód ma zamontowane przynajmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe. Wobec dotychczas posiadanych i ubezpieczanych pojazdów Zamawiającego, Wykonawca nie będzie wymagać innych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych niż zamontowane dotychczasowo, które uznaje się za wystarczające.

Sumy ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie OC – minimalna suma gwarancyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Ubezpieczenie AC – w przypadku objęcia ubezpieczeniem pojazdów nowych sumą ubezpieczenia będzie wartość fakturowa brutto (z VAT).

W przypadku pojazdów używanych sumą ubezpieczenia jest aktualna wartość rynkowa pojazdu wraz z wyposażeniem, uwzględniająca podatek VAT, uzgodniona przez strony na podstawie notowań rynkowych cen pojazdu danej marki, typu, roku produkcji i wyposażenia. Dla ustalenia wartości pojazdu za podstawę przyjmuje się aktualny katalog cen Info-Expert lub Eurotax.

Wartości pojazdów, które będą zgłaszane do ubezpieczenia zgodnie z terminami expiracji obowiązujących polis, mogą się różnić od wartości podanych w SIWZ po dokonaniu przez Zamawiającego ich aktualizacji na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia.

3. Ubezpieczenie NNW – 10.000 zł na osobę (zarówno dla świadczenia na wypadek wystąpienia trwałego uszczerbku, jak i śmierci).

Składka

1. Ubezpieczenie OC – jednolita zryczałtowana stawka wyrażona kwotą za roczny okres ubezpieczenia, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów, bez względu na ich markę, rodzaj i miejsce rejestracji.
2. Ubezpieczenie AC - jednolita zryczałtowana stawka wyrażona procentem sumy ubezpieczenia za roczny okres ubezpieczenia, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów, bez względu na ich markę, rok produkcji, wartość i miejsce rejestracji.

Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego – jednolita stawka wyrażona procentem sumy ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego za roczny okres ubezpieczenia, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów.

3. Ubezpieczenie NNW – jednolita zryczałtowana stawka wyrażona kwotą za roczny okres ubezpieczenia każdego pojazdu objętego ochroną, bez względu na jego rodzaj i liczbę miejsc, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów.

4. Ubezpieczenie ASS – jednolita zryczałtowana stawka wyrażona kwotą za roczny okres ubezpieczenia dla każdego pojazdu objętego ochroną, bez względu na jego rodzaj.

Procedury likwidacji szkód

1. W jednostce organizacyjnej Wykonawcy prowadzącej likwidację szkód zostanie wyznaczony pracownik do obsługi umowy generalnej. Wykonawca zapewni pełną obsługę szkodową w Warszawie i we wszystkich miejscowościach, w których znajdują się delegatury Zamawiającego.
2. Oględziny uszkodzonego pojazdu przez rzeczoznawcę Wykonawcy odbędą się w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Jeżeli w procesie likwidacji szkody zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych oględzin, Wykonawca przeprowadzi je w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania stosownego powiadomienia przez Zamawiającego.

Wypłata odszkodowań

1. W przypadku szkody częściowej w zakresie AC możliwa będzie bezgotówkowa forma rozliczeń z warszatem dokonującym naprawy, na podstawie faktur.
2. W przypadku szkody całkowitej w zakresie AC, w której występują pozostałości, i w przypadku braku możliwości zbycia przez Zamawiającego pozostałości po szkodzie za kwotę ustaloną przez Wykonawcę, odszkodowanie będzie wypłacone w wysokości różnicy pomiędzy wartością pojazdu sprzed szkody, a najlepszą uzyskaną przez Zamawiającego ceną sprzedaży pozostałości. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca udzieli pomocy w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie.
3. Do ustalenia wartości danego pojazdu wg stanu przed wypadkiem w procesie likwidacji szkody przyjmowany będzie ten sam katalog cen (Info-Ekspert lub Eurotax), według którego była ustalona i przyjęta wartość tego pojazdu do ubezpieczenia.
4. Wszystkie odszkodowania należne Zamawiającemu wypłacane będą łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT).
5. Wszystkie odszkodowania należne Zamawiającemu wypłacane będą w pełnej kwocie, bez potrącania rat składek.
6. Przekroczenie przepisów ruchu drogowego przez kierującego pojazdem nie może być podstawą do obniżenia wysokości należnego odszkodowania, z wyłączeniem szkód powstałych podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu:
 - w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub
 - nie posiadającego wymaganych prawem państwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego, uprawnień do kierowania pojazdem.
7. Wykonawca może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części w związku z niedopełnieniem przez Zamawiającego obowiązków zapisanych w umowie ubezpieczenia, tylko w sytuacji, kiedy miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.

Okres ubezpieczenia

1. Umowa generalna zostanie zawarta na dwa lata. Okresy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów objętych umową będą 12 – miesięczne, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. W przypadku doublebezpieczeń pojazdów w trakcie trwania umowy generalnej - włączenia do umowy generalnej nowonabytych pojazdów, rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dla danego pojazdu lub obejmowania ochroną pojazdów, które nie mają wyrównanych okresów ubezpieczenia - na wniosek Zamawiającego, ubezpieczenie AC, NNW i ASS może być zawierane na niepełny rok – do końca trwania danego roku umowy generalnej.
3. Ubezpieczenie OC będzie zawierane na 12 miesięcy. Po upływie pierwszego roku trwania umowy generalnej polisy OC z niewyrównanymi okresami ubezpieczenia mogą zostać rozwiązane za porozumieniem stron i zawarte ponownie na 12 miesięcy.

Naliczanie i płatność składki

1. W pierwszym i drugim roku trwania umowy generalnej składki należne z tytułu ubezpieczenia pojazdów, które będą obejmowane ochroną w czasie trwania umowy, płatne będą przez Zamawiającego w czterech równych ratach na podstawie faktur/rachunków wystawionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.
2. Składka za krótsze niż rok okresy ubezpieczenia naliczana będzie proporcjonalnie do czasu udzielanej ochrony.
3. Wartość samochodów obejmowanych ubezpieczeniem w ramach umowy generalnej będzie aktualizowana na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia, a składka z tytułu ubezpieczenia AC za dany pojazd będzie wyliczana w oparciu o tą zaktualizowaną wartość i taryfę przyjętą w umowie generalnej
4. Za datę płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego, pod warunkiem, że znajdowała się na nim odpowiednia ilość środków finansowych.
5. Nieopłacenie składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje rozwiązania umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić o tym pisemnie Zamawiającego wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin do zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty w dodatkowym wyznaczonym terminie, Wykonawca zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki.
6. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia Zamawiającemu przysługuje zwrot składki. Kwota zwracanej składki nie będzie pomniejszana o żadne opłaty manipulacyjne i naliczana będzie proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu ochrony ubezpieczeniowej. Kwota składki należnej do zwrotu z tytułu niewykorzystanego okresu ubezpieczenia może zostać przelana na konto Zamawiającego lub zaliczona na poczet kolejnej płatności za zgłoszone do ubezpieczenia pojazdy, w zależności od woli Zamawiającego.

Informacja o wypłaconych odszkodowaniach (**stan na dzień 30 września 2007 roku**)

1. Ubezpieczenie AC
2004 rok – 6 szkód, wypłacono 25.700 zł
2005 rok – 8 szkód, wypłacono 21.300 zł
2006 rok – 1 szkoda, wypłacono 6.941,03 zł
2007 rok – 6 szkód, wypłacono łącznie 12.559,04 zł oraz utworzono rezerwę w wysokości 4 710,71 zł
2. Ubezpieczenie OC
2004 rok i 2005 rok – brak informacji
2006 rok – brak szkód
2007 rok – 1 szkoda, wypłacono 306,06
3. Ubezpieczenie NNW
W okresie 2004 rok - 2007 rok – brak szkód

Wykaz środków transportu WIOŚ

L.p.	Nr rejestr.	Marka, typ, model	Rodzaj pojazdu	Miejsce rejestracji pojazdu	Miejsce użytkow.	Poj. silnika	Rok prod.	Ładowność	Liczba miejsc	Rodzaj nadwozia	Zabezpieczenia	Wyposażenie	Suma ubezpieczenia
1	WXD 582P	DAEWOO FSO MOTOR LANOS 1.5 KAT	osobowy	Warszawa	Mińsk Maz.	1495	1998	-	5	4-drzwiowe	autoalarm, immobilizer	ABS, cent. zamek, klimatyzacja	6 700,00
2	WE 43784	DAEWOO FSO MOTOR POLONEZ 1.6 KAT KOMBI	osobowy	Warszawa	Radom	1598	2000	-	5	kombi 5- drzwiowe	autoalarm SCORPION, immobilizer	radioodtworacz, nadkola	4 750,00
3	WE 32638	DAEWOO FSO POLONEZ COMBI 1.6 GSI	osobowy	Warszawa	Płock	1598	2001	-	5	5-drzwiowy	immobiliser, blokada	-	6 000,00
4	WP44952	DAEWOO NEXIA	osobowy	Płock	Płock	1498	1997	-	5	4-drzwiowe	autoalarm Prestige	-	4 350,00
5	WE 59925	FIAT DUCATO	ciężarowy uniwersalny	Warszawa	Mińsk Maz.	2286	2002	1250	6	4-drzwiowe	autoalarm	ABS, cent. zamek, radioodbiornik	41 800,00
6	WE 69824	FIAT DUCATO	ciężarowy	Warszawa	Ciechan.	2286	2003	1158	6	furgon	immobilizer, autoalarm	radio	47 000,00
7	WE 69825	FIAT DUCATO	ciężarowy	Warszawa	Płock	2286	2003	1158	6	4-drzwiowe	immobilizer, autoalarm	radioodbiornik, zamek centralny	47 000,00
8	WE 69839	FIAT DUCATO FURGON 2,3 JTD	ciężarowy uniwersalny	Warszawa	Radom	2286	2003	1158	6	4-drzwiowe	autoalarm	radioodbiornik Panasonic, zamek centralny, poduszka kierowcy	44 300,00
9	CAI 3778	FORD TRANSIT 100S 2,5 D	osobowy	Ciechanów	Warszawa	2496	1998	-	9	Van	immobilizer, autoalarm	radio	17 500,00
10	SDY 2969	KIA SPORTAGE 2,0	osobowy	Mińsk Maz.	Mińsk Maz.	1928	1998	-	5	5-drzwiowe	immobilizer, autoalarm	radiomagnetofon, elektr. pod. szyby, centr. zamek	12 600,00
11	WU 08604	LANCIA LYBRA KAT.	osobowy	Warszawa	Warszawa	1998	2001	500	5	4-drzwiowe	Autoalarm, Immobiliser	-	21 000,00
12	WP 32865	MERCEDES BENZ 100 D KBI	ciężarowy	Płock	Płock	2399	1995	735	5	4-drzwiowe	autoalarm, immobilizer Clifford		13 100,00
13	RAP763D	NIEWIADÓW N-126	przyczepa lekka	-	-	-	1989	-	-	-	-	-	1 000,00

14	WE 37574	NISSAN TERRANO 2.7 D	osobowy	Warszawa	Warszawa	2661	2001	-	7	5-drzwiowy	autoalarm, immobiliser	ABS, cent. zamek, elektr. podn. szyby, klimatyzacja, radioodbiornik, poduszka kierowcy, poduszka pasażera, felgi aluminiowe	42 300,00
15	WE 1428C	OPEL AGILA	osobowy	Warszawa	Mińsk Maz.	998	2004	1435	5	5-drzwiowy	alarm, fabryczny immobilizer	radioodbiornik SONY, centralny zamek, poduszka kierowcy	20 800,00
16	WE 1429C	OPEL AGILA	osobowy	Warszawa	Płock	998	2004	1435	5	wielozadaniowy	alarm, immobilizer	centralny zamek	20 300,00
17	WE 42986	OPEL AGILA	osobowy	Warszawa	Radom	1199	2002	-	4	5-drzwiowe	alarm OPL 400 immobilizer, blokada lewarka skrzyni biegów	zestaw głośnomówiący	17 258,00
18	WE 42987	OPEL AGILA	osobowy	Warszawa	Mińsk Maz.	1199	2002	-	5	5-drzwiowe	autoalarm	radio fabryczne	13 900,00
19	WE 48933	OPEL AGILA	osobowy	Warszawa	Ostrołęka	1199	2002	-	5	5-drzwiowe	immobilizer, autoalarm	radioodbiornik, poduszka kierowcy	16 100,00
20	WE 60537	OPEL AGILA 1.2	osobowy	Warszawa	Warszawa	1199	2002	-	5	5-drzwiowy	immobiliser	radioodbiornik PHILIPS	16 662,00
21	WE5840F	OPEL COMBO 5DR TOUR	osobowy	Warszawa	Warszawa	1686	2005	-	5	-	immobilizer, alarm	ABS, Centr. zamek, klimatyzacja, radioodbiornik CD fabryczny, poduszka kierowcy, poduszka pasażera	43 992,00
22	WXE 606P	OPEL FRONTERA 2.4 KAT	osobowy	Warszawa	Warszawa	2400	1993	-	5	4-drzwiowe	alarm, multilook	dach otwierany, radioodbiornik Blaupunkt, felgi aluminiowe	11 900,00
23	WXD 854K	PEUGEOT PARTNER	ciężarowy uniwersalny	Warszawa	Warszawa	1360	1999	653	5	5-drzwiowy	alarm	poduszka kierowcy	13 800,00
24	WE 15979	POLONEZ KOMBI PLUS 1.6 GSI	osobowy	Warszawa	Ciechan.	1598	2000	-	5	kombi	blokada skrzyni biegów, autoalarm	radio PANASONIC	6 486,00
24	WXD 980G	POLONEZ CARO	osobowy	Warszawa	Ostrołęka	1598	1998	-	5	5-drzwiowe	autoalarm, blokada	-	2 700,00
26	CAY 0599	PRZYCZEPA TOWAROWA SAM 750	do przewozu łodzi	Ciechanów	Ciechan.	-	1994	500	-	-	-	-	19 000,00

27	WE 1026 E	RENAULT KANGOO	ciężarowy	Warszawa	Ostrołęka	1149	2005	730	5	4-drzwiowe	alarm, immobilizer, centralny zamek	ABS, cent. zamek, elektr. podn. szyby, klimatyzacja, radioodbiornik, poduszka kierowcy, poduszka pasażera	29 300,00
28	WE 1027E	RENAULT KANGOO	ciężarowy	Warszawa	Radom	1149	2005	730	5	4-drzwiowe	alarm, immobilizer, centralny zamek	ABS, cent. zamek, elektr. podn. szyby, klimatyzacja, radioodbiornik, poduszka kierowcy, poduszka pasażera	29 700,00
29	WE 97496	RENAULT KANGOO	ciężarowy	Warszawa	Warszawa	1149	2004	730	5	ciężarowy	autoalarm, immobiliser	cent. zamek, elektr. podn. szyby, klimatyzacja, radioodbiornik, poduszka kierowcy, poduszka pasażera	31 000,00
30	WE 97497	RENAULT KANGOO	ciężarowy	Ciechanów	Ciechan.	1149	2004	730	5	4-drzwiowe	autoalarm, immobiliser	ABS, cent. zamek, elektr. podn. szyby, klimatyzacja, radioodbiornik, poduszka kierowcy, poduszka pasażera	27 400,00
31	WE0292J	RENAULT KANGOO	osobowy	Warszawa	Radom	1461	2006	-	5	-	immobilizer, alarm	klapa, lusterka regulowane elektr. I podgrzewane	39 000,00
32	WE0293J	RENAULT KANGOO	ciężarowy	Warszawa	Ostrołęka	1461	2006	-	5	-	immobilizer, alarm	klapa, dywany gumowe	39 000,00
33	WE0294J	RENAULT KANGOO	ciężarowy	Warszawa	Ciechan.	1461	2006	-	5	-	immobilizer, alarm	klapa, dywany gumowe	39 200,00
34	WE2667J	RENAULT KANGOO	ciężarowy	Warszawa	Mińsk Maz.	1870	2006	674	5	-	immobilizer, alarm	dywany gumowe	41 900,00
35	WE2392J	RENAULT KANGOO 2 expression	ciężarowy	Warszawa	Ostrołęka	1461	2006	654	5	-	immobilizer, alarm	lakier metalik, klimatyzacja, radio fabryczne CD 4x5W, dywany gumowe	46 400,00
36	WE 1427C	RENAULT TRAFIC	ciężarowy	Warszawa	Warszawa	1870	2004	1019	6	4-drzwiowe	alarm, fabryczny immobilizer	-	47 900,00

37	WE2765L	RENAULT TRAFIC	ciężarowy	Warszawa	Radom	1995	2007	1235	3	-	Autoalarm, Immobiliser	pack clim +fabryczny immobilizer, radio CD, klimatyzacja, alarm cobra, dywany gumowe	100 000,00
38	WE 68618	RENAULT TRAFIC	ciężarowy	Warszawa	Warszawa	1870	2003	1019	6	4-drzwiowe	autoalarm	radio Panasonic	13 290,00
39	WM 10182	SEAT CORDOBA 1,6 ISE	osobowy	Mińsk Maz.	Mińsk Maz.	1598	1998	-	5	kombi	autoalarm fabryczny	radioodtworacz Philips	11 500,00
40	WE 85845	SKODA FABIA COMBI	osobowy	Warszawa	Ciechan.	1896	2003	-	5	kombi	autoalarm	ABS, cent. zamek, radioodbiornik, poduszka kierowcy, komputer	26 700,00
41	WE 85846	SKODA FABIA COMBI	osobowy	Warszawa	Płock	1896	2003	-	5	5-drzwiowy	immobilizer, autoalarm	radio, centralny zamek,	27 600,00
42	RDB 1981	SKODA FELICJA	osobowy	Radom	Radom	1289	1995	-	5	5-drzwiowe	autoalarm	-	2 200,00

.....
(miejsowość, data)

Zamawiający:

**Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa
tel.: 651-06-60, 651-07-07, fax: 651-06-76**

Nazwa i adres Wykonawcy

Nr telefonu :

Nr fax. :

.....
(pieczęć)

FORMULARZ OFERTY (wzór)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i środków transportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oferujemy:

Zadanie I – ubezpieczenie majątku

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na warunkach:

.....
(wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia)

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na warunkach:

.....
(wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia)

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i niniejszej ofercie za łączne wynagrodzenie w kwocie..... złotych
(słownie: złotych),
zgodnie z wyliczeniem przedstawionym w formularzu cenowym.

Zadanie II – ubezpieczenie środków transportu

I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

II. Ubezpieczenie Autocasco na warunkach:

.....
(wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia)

III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na warunkach:

.....
(wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia)

IV. Ubezpieczenia Assistance na warunkach:

.....
(wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia)

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i niniejszej ofercie za łączne wynagrodzenie w kwocie..... złotych
(słownie: złotych),
zgodnie z wyliczeniem przedstawionym w formularzu cenowym.

Ponadto:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.
2. Oświadczamy, że przedstawione istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej ze złożoną ofertą oraz postanowieniami SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu otwarcia ofert.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są :
 - a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej) zawierające aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - b. oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 22 ust. 1 (wg wzoru- załącznik nr 4 do SIWZ);
 - c. część sprawozdania finansowego za 2006 rok, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, z którego wynikają informacje, że na koniec 2006 r. Wykonawca posiadał wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 150% i posiadał kapitał własny na wysokości nie mniejszej niż 20.000.000 zł.;
 - d. wypełniony i podpisany formularz cenowy wg wzoru – załącznik nr 3A do SIWZ, wypełniony i podpisany formularz cenowy wg wzoru – załącznik nr 3B do SIWZ /niepotrzebne skreślić/;
 - e. upoważnienie do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym.

5. Osoba kontaktowa, prowadząca niniejsze postępowanie przetargowe, od strony Wykonawcy:

....., tel.:....., fax:....., e-mail:.....
(imię i nazwisko)

.....
(Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa
tel.: 651-06-60, 651-07-07, fax: 651-06-76

Nazwa i adres Wykonawcy

Nr telefonu :

Nr fax. :

.....
(pieczęćka)**FORMULARZ CENOWY (wzór)**

do zadania I zamówienia – ubezpieczenie majątku WIOŚ w Warszawie:

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Taryfa składki za roczny okres ubezpieczenia %	Cena (wysokość składki) w zł za dwuletni okres ubezpieczenia *
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych			
1 budynek w Warszawie	7.962.801,98 zł		
2 budynek w Warszawie – Centralna Stacja Monitoringu Środowiska	1.735.628,70 zł		
Mienie ruchome zlokalizowane w Warszawie	880.330,00 zł		
Budynek w Ostrołęce	1.608.001,95 zł		
Budynek w Ciechanowie	740.697,99 zł		
Budynek w Radomiu	1.364.008,37 zł		
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego			
1) 10 automatycznych stacji monitorowania jakości powietrza			
sprzęt stanowiący wyposażenie stacji monitorowania zainstalowany wewnątrz kontenerów	2.232.329,70 zł		
sprzęt stanowiący wyposażenie stacji monitorowania zainstalowany na zewnątrz kontenerów	374.429,13 zł		
10 kontenerów stanowiących zewnętrzną obudowę stacji monitorowania	838.385,52 zł		
urządzenia i instalacje alarmowe	50.000,00 zł		
latarnie	13.000,00 zł		
2) przenośna stacja do ciągłego monitorowania hałasu „SV201”	100.000,00 zł		
3) projektory przenośne	45.007,18 zł		
4) notebooki	348.076,34 zł		
5) pozostały przenośny sprzęt elektroniczny	55.296,60 zł		
6) stacjonarny sprzęt elektroniczny	54.733,21 zł		
RAZEM	X	X	

*Uwaga: Przy wyliczaniu wysokości składek prosimy uwzględnić dwuletni okres ubezpieczenia w następujący sposób:
wzór wyliczenia składki za podany okres ubezpieczenia: $\text{suma ubezpieczenia} * \text{taryfa składki} * 2$.

Łączna wartość oferty wynosi słownie złotych :

.....

Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

....., dnia

.....
(Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa
tel.: 651-06-60, 651-07-07, fax: 651-06-76

Nazwa i adres Wykonawcy

Nr telefonu :

Nr fax. :

.....
(pieczęćka)

FORMULARZ CENOWY (wzór)

do zadania II zamówienia – ubezpieczenie środków transportu WIOŚ w Warszawie:

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Taryfa składki za roczny okres ubezpieczenia	Cena (wysokość składki) w zł za dwuletni okres ubezpieczenia *
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)			
1. Samochody osobowe (23 szt)	xzł/za jeden pojazd	
2. Pozostałe pojazdy (19 szt)	xzł/za jeden pojazd	
Ubezpieczenie Autocasco (AC)			
3. Samochody osobowe	392.298 zł	...% sumy ubezpieczenia	
4. Pozostałe pojazdy	672.090 zł	...% sumy ubezpieczenia	
Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów (NNW)			
5. Samochody osobowe (23 szt)	10.000 zł		
6. Pozostałe pojazdy (17 szt)	10.000 zł		
Ubezpieczenie Assistance (Ass)			
7. Na terenie RP (42 szt)	x		
ŁĄCZNIE (OC+AC+ZK+NNW+Ass)	x		

*Uwaga: Przy wyliczaniu wysokości składek prosimy uwzględnić dwuletni okres ubezpieczenia w następujący sposób:
wzór wyliczenia składki za podany okres ubezpieczenia: $suma\ ubezpieczenia * taryfa\ składki * 2$.

Łączna wartość oferty wynosi słownie złotych :

.....

Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

....., dnia

.....
(Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zamawiający:

**Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa
tel.: 651-06-60, 651-07-07, fax: 651-06-76**

Nazwa i adres Wykonawcy

Nr telefonu :

Nr fax. :

.....
(pieczęćka)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku i środków transportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska” oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- tym samym spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, ze zm.).

....., dnia

.....
(Podpis i pieczęćka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)