

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

00-716 WARSZAWA
ul. Bartycka 110A
tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60

fax: 22 651 06 76
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
<http://www.wios.warszawa.pl>

AT.272.5.1.2018.KK

Warszawa, dnia 14.09.2018 r.

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu 5/PN/2018

Dotyczy: „Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie” (znak sprawy: 5/PN/2018).

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 5/PN/2018 pn.: „Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

Pytanie 1. Czy Zamawiający jest świadomy, iż z uwagi na konieczność wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 24, w połączeniu z art. 26 oraz zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę najwcześniej od dnia 01.11.2018 r. ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zmianę określenia terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Zgodnie z SIWZ „Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia dokonania skutecznej zmiany sprzedawcy rezerwowego do dnia 31.12.2019 r.”

Pytanie 2. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE

oraz dokumentów:

- Pełnomocnictwo,
- dokument nadania numeru NIP,
- dokument nadania numeru REGON,
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej wskazane w pytaniu Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Pytanie 3. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę ? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD ?

ODPOWIEDŹ:

Kwestie związane z udzieleniem Wykonawcy pełnomocnictwa reguluje §4 ust 3 OWU zgodnie, z którym: „Zamawiający na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (lub innego, którego wzór dostarczy Wykonawca) umocowuje Wykonawcę do przeprowadzenia procedury, o której mowa w ust. 2, oraz przekaże mu

wszelkie dane niezbędne do uzupełnienia odpowiednich wniosków dotyczących zgłoszenia zmiany OSD sprzedawcy“.

W związku z powyższym nie jest wyłączone skorzystanie ze wzoru pełnomocnictwa Wykonawcy, Zamawiający zastrzega jednak możliwość niezaakceptowania przedmiotowego upoważnienia w zakresie, w którym umocowuje ono Wykonawcę do czynności, które nie są potrzebne do wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy.

Pytanie 4. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.

Jednocześnie wskazujemy że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: *„W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w Ogólnych Warunkach Umowy w par. 7:

„ust. 8. Ilość sprzedanej energii będzie określana na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej przez Zamawiającego przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Strony ustalają, iż okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.”

„ust. 3. Cena jednostkowa określona w ust. 1 powyżej, nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zaistnienia sytuacji określonej w § 14 ust. 2 pkt. 1) (ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym); w przypadku takiej zmiany ceny jednostkowe będą mogły być skorygowane tylko i wyłącznie o kwotę wynikającą z ww. zmiany.”

„ust. 4. Cena jednostkowa za 1 kWh brutto może podlegać zmianie wyłącznie w przypadkach określonych w § 14 ust. 2 pkt. 2) -4).”

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie dotyczy sprzedaży energii elektrycznej, nie dotyczy dystrybucji.

Pytanie 5. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?

ODPOWIEDŹ:

Parametry dystrybucyjne podane w SIWZ są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD

Pytanie 6. Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „ oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.“

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmian w tym zakresie. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia, co wynika m.in. z faktu zobowiązania Wykonawcy do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego procedury zmiany sprzedawcy energii; Zamawiający zwraca jednak uwagę, że rozpoczęcie sprzedaży przez Wykonawcę energii elektrycznej nastąpi w okresie późniejszym, co wprost wynika z § 8 ust. 3 oraz z § 6 ust. 4 OWU, zgodnie z którymi: „Rozpoczęcie dostaw Energii do poszczególnych PPE opisanych w Załączniku nr 4 do Umowy nastąpi nie wcześniej niż po:

- 1) dokonaniu skutecznej zmiany sprzedawcy, w tym
- 2) wygaśnięciu lub skutecznym wypowiedzeniu aktualnie obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej.”

„Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii na warunkach wynikających z umowy nastąpi w stosunku z stosunku do każdego Punktu Poboru Energii elektrycznej z dniem dokonania skutecznej zmiany sprzedawcy ze sprzedawcy rezerwowego na Wykonawcę.”

Pytanie 7. Dotyczy § 8 ust. 2 Wzoru Umowy.

Czy zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wykorzystanie zużycia energii elektrycznej ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie będzie samodzielnie kontrolował wykorzystania zużycia energii elektrycznej. Kontrola wykorzystania zużycia energii elektrycznej należy do stron Umowy.

Pytanie 8. Dotyczy § 9 ust.19 Projektu Umowy. –Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

ODPOWIEDŹ:

W projekcie umowy nie ma § 9 ust. 19.

Z SIWZ wynikają dwie grupy taryfowe. Wycena w formularzu ofertowym Wykonawcy powinna uwzględniać całość przedmiotu zamówienia, tzn. obie grupy taryfowe muszą zostać wycenione.

Pytanie 9. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podpisze umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

/-/

Joanna Piekutowska