
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie terenu siedziby delegatury WIOŚ w Ostrołęce - odtworzenie nawierzchni kostką brukową po wykonaniu drenażu.
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 40467/1 przy ul. Targowej 4 w Ostrołęce
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Targowa 4 , 07-400 Ostrołęka
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maciej Białobrzewski
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2010 r.

Poziom cen : II kwartał 2010 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2010 r.

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa	Lp.	Pozycje kosztorysowe	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
Parking - CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentów oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	1	1 - 2						
RAZEM netto								
VAT								
Razem brutto								

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac parkingowy WIOS Ostrołęka						
1			Parking - CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentów oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1 d.1	KNNR 6 0805-01	SST - 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem z wywozem na odległość do 5,0 km i utylizacją 1200	m ²		
				m ²	1200.000	
					RAZEM	1200.000
2 d.1	KSNR 6 0302-04	SST - 04.05.01	Nawierzchnia placu parkingowego z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm kolorowej grafitowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem. 1321	m ²		
				m ²	1321.000	
					RAZEM	1321.000